



¡Empoderando a la próxima generación de atletas jóvenes en todo el país!

En OnCore, retribuir es la esencia de lo que hacemos. Es por eso que respaldamos con orgullo TEAM USA Natación Artística, empoderando a la próxima ola de campeones en todo el país. Estamos emocionados de continuar apoyando su éxito, promoviendo la importancia de la pureza del agua y ayudando a elevar el deporte de la natación artística en todo el país en los años venideros.



OnCoreFiltration.com
Call: 843-620-6260





2025 Catalog

Productos de filtración para piscinas y spas

USTED PREGUNTO. ¡ESCUCHAMOS!
NUEVOS NÚMEROS DE PIEZA SIMPLIFICADOS



V3.0



“Hola, soy José Pérez, presidente de OnCore Filtration™. Nuestra visión es ser EL LÍDER de la industria de piscinas ofreciendo una gama ampliada de productos con un rendimiento confiable y puntual. Generamos confianza a través de valor excepcional, fuerte soporte y superación constante expectativas, impulsar el crecimiento sostenible y establecer nosotros mismos como la marca número uno”.

OnCoreFiltration.com

Call: 843-620-6260

1665 Joe Rogers Jr Blvd. Manning, SC 29102



CONTENTS

ACERCA DE ONCORE	4
¿POR QUÉ ONCORE?	5
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	6
TEJIDO DE FILTRACIÓN ONCORE	7
NUEVA LEYENDA DEL NÚMERO DE PIEZA	8
Tapas de extremo ONCORE	9
Identifique y mida su cartucho de filtro	10
FILTROS DE REPUESTO ONCORE POOL	11-12
Encuentre el filtro de su piscina por tamaño	
4" POOL FILTERS	13
7" POOL FILTERS	13-15
8" POOL FILTERS	15-16
9" POOL FILTERS	16
10" POOL FILTERS	17
FILTROS DE REPUESTO PARA SPA ONCORE	18-19
Encuentra tu spa Filtrar por tamaño	
2-4" SPA FILTERS	20
5" SPA FILTERS	20-22
6" SPA FILTERS	23
7" SPA FILTERS	23-24
8" SPA FILTERS	24
PISCINA OEM/REFERENCIA CRUZADA	25-31
LIMPIEZA DE FILTROS	32
SPA OEM/REFERENCIA CRUZADA	33-40
CÓDIGOS UPC PARA PISCINAS Y SPA	
REFERENCIA CRUZADA	41-44
Términos y condiciones	45-46

En OnCore Filtration,
entregamos salud, confianza
Soluciones para agua limpia y segura.

Nuestra misión es fusionar la innovación con la confiabilidad, enriquecer las experiencias de piscina y spa para lograr una vida más saludable, tranquilidad y el éxito de nuestra fagonadura.





Construyendo juntos el éxito empresarial

ONCORE • EN PUNTO

Liderando la industria con Point Bonded Media de vanguardia y tecnología innovadora, garantizamos que cada solución se adapte con precisión para satisfacer las necesidades del cliente.

ONCORE • A TIEMPO

Puede contar con nosotros para entregarle los productos que necesita, cuando los necesita, respaldados por equipos de última generación y la mejor fabricación de su clase.

ONCORE • EN CUBIERTA

Transformamos piscinas y spas en santuarios de salud y felicidad, garantizando satisfacción y tranquilidad con cada producto.

ONCORE • EN EL SITIO

Nuestros productos de filtración, preferidos por los técnicos de servicio de todo el mundo, son confiables, de alta calidad y ayudan a generar una lealtad duradera de los clientes.

ONCORE • DE GUARDIA

Superamos las expectativas a través de un valor excepcional, un sólido soporte y un servicio al cliente inigualable, generando confianza y confiabilidad en cada interacción.

ONCORE • EN EL OBJETIVO

Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento sostenible de nuestra empresa y nuestros socios, solidificando nuestra posición como la marca número uno en la industria.

Nuestro apasionado compromiso con la innovación y la excelencia es lo que nos impulsa a liderar y redefinir la industria de la filtración de piscinas y spas.

WHY ONCORE?



Los productos OnCore Filtration™ se fabrican y ensamblan con orgullo en Manning, Carolina del Sur. Con una instalación de fabricación de 72,000 pies cuadrados, OnCore Filtration™ ofrece la última tecnología e integraciones verticales. El equipo de OnCore tiene más de 60 años de experiencia en filtración y más de 30 años en el mercado de piscinas y spas para ayudar a satisfacer las necesidades individualizadas de nuestros clientes. Todos nuestros artículos se ensamblan con orgullo en los EE. UU.



Equipos de última generación y
Las mejores prácticas de fabricación
hacen que OnCore Filtration™
siempre RÁPIDO



Incorporando el mejor material de
poliéster y núcleos moldeados.
hace OnCore Filtration™
siempre PURO



Dedicación a la calidad, el valor y
un servicio al cliente excepcional
hace que OnCore Filtration™
siempre VERDADERO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

COMPROBACIÓN RÁPIDA

NÚMERO DE PIEZA ÚNICO

ROBUSTO TAPAS DE EXTREMO

HECHO DE MATERIAL PROBADO EN EL TIEMPO. RESISTENTE AL CLORO Y AL MOHO
SISTEMA DE URETANO

NÚCLEOS FUERTES

NÚCLEOS MOLDEADOS POR INYECCIÓN
FABRICADOS
DE ABDOMINALES 100% VÍRGENES O PP

ABERTURAS SIMÉTRICAS

DE NÚCLEOS PROPORCIONA UNA
CARGA DEL FILTRO DURANTE EL USO

POROS MEJORES

DENIER FINO, ALTO FILAMENTO
CONTAR POLIÉSTER SPUNBOND
PARA LA MEJOR FILTRACIÓN

ESCABROSO PUNTOS DE CONEXIÓN

CONSTRUCCIÓN ESTAMPADA
PERMITE UNA CARGA UNIFORME

RESISTENCIA A LA ROTURA ALZACUELLO

SITUADO ESTRATÉGICAMENTE
PARA APOYAR A LOS MEDIOS
ADEMÁS, MANTÉN EL ESPACIO DE
LOS PLISADOS

AJUSTE IMPECABLE

DISEÑADO CON PRECISIÓN PARA
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES
DE PISCINAS Y SPAS.



UNIÓN DE PUNTOS

En los procesos modernos de hilatura de poliéster, las fibras continuas se hilan a altas velocidades y se entrelazan para formar una red, convirtiéndose en el medio de filtración. Para garantizar la estabilidad, las fibras dentro de esta red deben estar bloqueadas de forma segura.

La unión por puntos logra esto pasando la banda sobre un rodillo calandrado con una superficie estampada. Las áreas elevadas crean hoyuelos en el medio, formando un fuerte patrón de soldadura que bloquea las fibras en su lugar y al mismo tiempo permite el movimiento entre ellas, lo que permite que el medio se adapte a las condiciones de flujo y capture partículas de diferentes tamaños.




En aplicaciones de piscinas y spas, estas soldaduras promueven la formación de torta de filtración, mejorando la eficiencia de la filtración con el tiempo. A medida que el agua pasa sobre la superficie, se canaliza alrededor de las soldaduras, mejorando el proceso.

Cuando el filtro se carga (lo que se ve como una disminución del flujo en los spas o un aumento de la presión del tanque), se puede quitar y limpiar. El patrón de soldadura consistente facilita la liberación de residuos, evitando la obstrucción total del medio y simplificando la limpieza.

LOFT WEB

Oncore utiliza medios de poliéster de bajo denier y alto número de fibras para lograr muchos puntos de cruce dentro de la red. Esto crea más poros de consistencia más fina, lo que permite que el medio sea muy eficiente para eliminar residuos. Los poros más pequeños y abundantes consiguen antes un agua más limpia. Los estudios han demostrado una caída más rápida de la turbidez (turbidez del agua) cuando se utiliza un medio Point Bonded de bajo denier. Como se ve en la sección transversal de la red, las soldaduras en la superficie del medio no penetran completamente. Esto permite que el agua viaje por toda la parte superior de la red y salga por el otro lado.

El enfoque de los medios Point Bonded, de bajo denier, alto número de fibras y alto punto de cruce ofrece más área de superficie de fibra que nuestros competidores, lo que nos permite brindar la mejor filtración del mercado.





LEYENDA DEL NÚMERO DE PIEZA

CÓMO LEER EL **NUEVO** NÚMERO DE PIEZA ONCORE SIMPLIFICADO

OC	8	06	A		M
PREFIJO	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD	SERIE DIGITO		TIPO DE MEDIO
Indicates OnCore	Un solo dígito redondeado hacia abajo al número entero más cercano. 10" Diam = J 11" Diam = K	Dos dígitos Longitud de tapa a tapa redondeada hacia abajo al número entero más cercano	Indica secuencia de diámetro/longitud. Ejemplo: A = 1st in SERIES, B = 2nd..		MEDIOS ANTIMICROBIANOS Se agrega una 'M' al final del #

REFERENCIA CRUZADA DEL NÚMERO DE PIEZA INTERNA - PÁGINA 41

NOMBRES Y CÓDIGOS OEM

(Fabricante de equipos originales)




OEM CODE	OEM
ADE	ADVANTAGE ELECTRIC
ALC	ALCOVE
AQS	AQUASTAR
ARS	ARTESIAN SPAS
AST	ASTRAL
BEW	BEST WAY
BHU	BAKER HYDRO ULTRA
BHY	BAKER HYDRO
BUF	BULFROG SPAS
CAL	CAL SPAS
CLD	CALDERA SPAS
CLS	COLEMAN SPAS
COL	COLECO
CST	COAST SPAS
DAK	DAKOTA SPAS
DIV	DISCOVERY SPAS
DON	DIMENSION ONE
DOU	DOUGHBOY
DRM	DREAM MAKER SPAS
FFL	FREEFLOW SPAS
FWP	FOX WAL-PAK
GRF	GENERAL FOAM
GTS	GATSBY SPAS

OEM CODE	OEM
HAR	HARMSCO
HAU	HAUGHS
HAY	HAYWARD INDUSTRIES
HRC	HERCULES
ICN	ICON SPAS
INF	INFINITY SPAS
INX	INTEX
JAN	JANDY (FLUIDRA)
JCC	JACUZZI COMPETITION
JCP	JACUZZI PREMIUM
JCW	JACUZZI WHIRLPOOL
JCZ	JACUZZI POOL
LAS	LA SPAS
LBS	LEISURE BAY SPAS
LBY	LEISURE BAY MANUFACTURING
MAS	MASTER SPAS
MAX	MAAX SPAS
MTC	MARTEC
MUS	MUSKIN
NEM	NEMCO
OXY	ONYX SPAS
PLC	POOLCO
PLT	PENTAIR (PLEATCO)
PMQ	MARQUIS SPAS

OEM CODE	OEM
PNA	PENTAIR (AMERICAN PRODUCTS)
PNC	PENTAIR (CLEAN AND CLEAR)
PND	PENTAIR (COMMANDER)
PNF	PENTAIR (PAC FAB)
PNX	PENTAIR (PUREX)
PRM	PREMIER
SUN	SUNRISE
RBW	PENTAIR (RAINBOW)
RWS	REC WAREHOUSE
SAN	SANTANA
SIB	SPA IN BOX
SRG	SARATOGA SPAS
STG	STRONG INDUSTRIES
STR	PENTAIR (STA-RITE)
SUD	SUNDANCE SPAS
SUN	SUNRISE SPAS
SYL	SYLVIAN
UST	US TOOLING
VAK	VAK PAK
VTA	VITA SPAS
WAC	WATERCO
WET	WET INSTITUTE
WTK	WATKINS HOT SPRINGS
WWY	WATERWAY PLASTICS



TAPAS DE EXTREMO






IDENTIFICAR Y MEDIR

1

MIDA EL DIÁMETRO EXTERIOR
(+/- 1/16)




2

MIDA LA LONGITUD


Mida el borde de la tapa del extremo superior hasta el borde de la tapa del extremo inferior en pulgadas (+/- 1/16).

No incluya asas ni extensiones.



3

MIDA EL DIÁMETRO INTERIOR
Arriba y abajo.
(+/- 1/16)



ENCUENTRA TU FILTRO

EN ESTE CATÁLOGO
DIÁMETRO EXTERIOR - PÁGINA 12
REFERENCIA CRUZADA OEM - PÁGINA 22

ONLINE

MIRA NUESTRO NUEVO EN LÍNEA
BUSCADOR DE PRODUCTOS EN NUESTRA WEB
ESCANEAR AQUÍ



OnCoreFiltration.com



FILTROS DE REEMPLAZO PARA PISCINAS POR MEDIDA




ONCORE

EVERCLEAR™

VÍNCULO DE PUNTOS FILTROS DE REEMPLAZO PARA PISCINAS

NUESTRA LÍNEA DE CARTUCHOS PARA PISCINAS Y SPA RESISTENTES Y DE MEJOR CALIDAD

Estos filtros de repuesto tienen un núcleo moldeado por inyección hecho de ABS o PP 100% virgen. Los núcleos están envueltos con nuestro mejor poliéster hilado de alto número de filamentos. Luego se tapa con tapas robustas hechas de uretano resistente al cloro y al moho. Este proceso probado crea un filtro que es fácil de usar y resistente al agrietamiento y al deterioro químico.



ONCORE

EVERFLOW+™

ANTIMICROBIANO FILTROS DE REEMPLAZO PARA PISCINAS

LÍNEA RESISTENTE AL MOHO Y LAS BACTERIAS

Estos filtros de repuesto para piscinas están fabricados para evitar la acumulación de moho y bacterias en el cartucho. Cada filtro tiene un núcleo moldeado por inyección hecho de ABS o PP 100% virgen. Nuestro poliéster hilado antimicrobiano EverFlow+ de alto número de filamentos está envuelto alrededor de los núcleos. Luego se tapa con tapas robustas hechas de un sistema de uretano resistente al cloro y al moho. Este proceso probado crea un filtro que es fácil de usar y resistente al agrietamiento y al deterioro químico.



POOL | 4"

POR MEDIDA

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-411D	N	Pool	Hayward C-120, MicroStar-Clear (in-line)	4 5/8	11 7/8	2 1/16	2 1/16	4	12	6
OC-411E	N	Pool	Hayward C-200, MicroStar-Clear, American Commander II	4 5/8	11 7/8	2 1/16	2 1/16	4	20	6
OC-411F	Y	Pool	Hayward MicroStar-Clear C225, American Commander II	4 5/8	11 7/8	2 1/16	2 1/16	4	25	6

POOL | 7"

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-709E	Y	Pool	Hayward, Star-Clear C250, open w/molded gasket	7	9 11/16	3	3	4	25	4
OC-725F	N	Pool	Poolco120	7	25 1/5	3	3	4	120	1
OC-732G	N	Pool	Poolco150	7	32 1/4	3	3	4	150	1
OC-711D	N	Pool	Pentair Purex CF 40, CFW Filter CF-40/120, CFM Filter CF-40/120, (3 required)	7	11 1/8	2 15/16	2 15/16	4	40	4
OC-714T	Y	Pool	Pentair Clean & Clear Plus 240, American Quantum, (4 required)	7	14 1/8	3	3	4	60	4
OC-714G	N	Pool	Hayward SwimClear C2025	7	14 3/16	3	3	4	56	4
OC-714H	Y	Pool	Hayward Easy Clear C400, C-410, open w/molded gasket	7	14 3/16	3	3	4	40	4
OC-714HM	N	Pool	Hayward Easy Clear C400, C-410, open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	14 3/16	3	3	4	40	4
OC-714K	N	Pool	Hayward, Super-Star-Clear C2000, SwimClear C2020, Sta-Rite PRC 50, open w/molded gasket	7	14 3/16	3	3	4	50	4
OC-716B	N	Pool	Pentair Purex CFW Filter CFW-67.5/405, (6 required), (Tango Pools)	7	16	2 15/16	2 15/16	4	68	2
OC-718B	N	Pool	Pentair / Pac Fab Seahorse 75; 300, (4 required) (Stainless Steel Tank) Sea Horse FSH-300 (Fiberglass Tank)	7	18 7/16	2 5/8	2 5/8	4	75	2
OC-719U	N	Pool	Hayward C7030, HCF7030, HCF7030C	7	19 1/8	3	3	4	200	4
OC-719Q	N	Pool	Sta-Rite Posi-clean FCP50, TXC50, TXC50B, FCP50B, FCP100, TXC 100	7	19 7/16	3	3	4	50	2
OC-719P	N	Pool	Pentair Purex CF 60 CF-60/180 (3 required)	7	19 5/8	2 15/16	2 15/16	4	60	2
OC-719D	Y	Pool	Hayward SwimClear C3025, C3030, open w/molded gasket	7	19 5/8	3	3	4	81	4
OC-719E	Y	Pool	Hayward Star-Clear C500, Pentair Purex CF-50, open/w molded gasket	7	19 5/8	3	3	4	50	4
OC-719F	Y	Pool	Hayward Easy Clear C550, open w/molded gasket	7	19 5/8	3	3	4	55	2
OC-719G	Y	Pool	Hayward C-570, SwimClear C3020, Super-Star-Clear C3000, C3000S (stainless steel) Sta-Rite PRC 75, open w/molded gasket	7	19 5/8	3	3	4	75	4
OC-720B	Y	Pool	Pentair Clean & Clear Plus 320, (4 required)	7	20 1/16	3	3	4	80	4

Nuevo motor de búsqueda de productos en línea • OnCoreFiltration.com

¡TODOS LOS PRODUCTOS LISTADOS ESTÁN DISPONIBLES! • LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON "Y" EN STOCK ESTÁN LISTOS PARA SU ENTREGA INMEDIATA.

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-725A	Y	Pool	Hayward SwimClear C-4025, C-4030, open w/ molded gasket	7	25 1/2	3	3	4	106	4
OC-725B	Y	Pool	Hayward Super-Star-Clear C4000, SwimClear C4020, Super-Star-Clear C4000S (stainless steel), open w/molded gasket	7	25 1/2	3	3	4	100	4
OC-725BM	Y	Pool	Hayward Super-Star-Clear C4000, SwimClear C4020, Super-Star-Clear C4000S (stainless steel), open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	25 1/2	3	3	4	100	4
OC-725C	Y	Pool	Hayward Super-Star-Clear C-4500, SwimClear C-4520, Pentair Purex CF 105, open w/molded gasket	7	25 1/2	3	3	4	112	4
OC-725CM	N	Pool	Hayward Super-Star-Clear C-4500, SwimClear C-4520, Pentair Purex CF 105, open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	25 1/2	3	3	4	112	4
OC-725E	N	Pool	Pentair Purex CF 105 CF-105/315 (3 required)	7	25 5/8	2 15/16	2 15/16	4	105	2
OC-726E	Y	Pool	Pentair Pentair Clean & Clear Plus 520 (pre 1998) / American Quantum, CM, RPM, 125/500	7	26	3	3	4	125	4
OC-726F	Y	Pool	Pentair Clean & Clear Plus 420, Waterway Crystal Water	7	26	3	3	4	105	4
OC-726FM	Y	Pool	Pentair Clean & Clear Plus 420, Waterway Crystal Water (Antimicrobial)	7	26	3	3	4	105	4
OC-729J	N	Pool	Sta-Rite Posi-clean TXC75, FCP75	7	29	3	3	4	75	2
OC-729D	Y	Pool	Hayward Star-Clear C750, open w/molded gasket	7	29 3/8	3	3	4	75	1
OC-729DM	N	Pool	Hayward Star-Clear C750, open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	29 3/8	3	3	4	75	1
OC-730A	N	Pool	Pentair / Pac Fab Seahorse 500 (Stainless Steel Tank), Sea Horse FSH-500 (Fiberglass Tank), (4 required)	7	30 7/16	2 5/8	2 5/8	4	125	1
OC-732F	Y	Pool	Pentair Clean & Clear Plus 520	7	32	3	3	4	130	4
OC-732FM	Y	Pool	Pentair Clean & Clear Plus 520 (Antimicrobial)	7	32	3	3	4	130	4
OC-732A	Y	Pool	Hayward SwimClear C5025, C5030, open w/ molded gasket	7	32 3/4	3	3	4	131	4
OC-732B	Y	Pool	Hayward Super-Star-Clear C5000 SwimClear C5020, open w/molded gasket	7	32 3/4	3	3	4	126	4
OC-732C	Y	Pool	Hayward Super-Star-Clear C5500 SwimClear C5520, open w/molded gasket	7	32 3/4	3	3	4	137	4
OC-732CM	N	Pool	Hayward Super-Star-Clear C5500 SwimClear C5520, open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	32 3/4	3	3	4	137	4
OC-714TM	Y	Pool	Pentair Clean & Clear Plus 240, American Quantum, (4 required) (Antimicrobial)	7	14 1/8	3	3	4	60	4
OC-719DM	Y	Pool	Hayward SwimClear C3025, C3030, open w/ molded gasket (Antimicrobial)	7	19 5/8	3	3	4	81	4
OC-720BM	Y	Pool	Pentair Clean & Clear Plus 320, (4 required) (Antimicrobial)	7	20 1/16	3	3	4	80	4
OC-725AM	Y	Pool	Hayward SwimClear C-4025, C-4030, open w/ molded gasket (Antimicrobial)	7	25 1/2	3	3	4	106	4
OC-726B	Y	Pool	Jandy Industries CL340, CV340	7 1/8	26 15/16	3	3	4	85	4
OC-726C	Y	Pool	Jandy Industries CL460, CV460	7 1/8	26 15/16	3	3	4	115	4
OC-726CM	N	Pool	Jandy Industries CL460, CV460 (Antimicrobial)	7 1/8	26 15/16	3	3	4	115	4

POOL | 7"

POR MEDIDA

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-732E	Y	Pool	Jandy Industries CL580, CV580	7 1/8	32 7/8	3	3	4	145	4
OC-711C	N	Pool	Pentair / Pac Fab Mytilus FMY 50	7 7/8	11 1/8	3 1/16	3 1/16	4	50	4
OC-714L	N	Pool	Jandy Industries CT-50 (open w/step), Waterco Trimline CC-50 (open w/step)	7 1/4	14 5/8	3 1/16	3 1/16	4	50	2
OC-719H	N	Pool	Jandy Industries CT-75 (open w/step), Waterco Trimline C-75 (open w/step)	7 1/4	19 1/2	3 1/16	3 1/16	4	75	2
OC-719T	N	Pool	Waterco C-50	7 1/4	19 11/16	3	3	4	50	2
OC-729E	N	Pool	Jandy Industries CT-100, Waterco Trimline CC-100	7 1/4	29 3/8	3 1/16	3 1/16	4	100	2
OC-714U	N	Pool	Pentair / Pac Fab Mytilus-B 60 GPM MY 60, Mitra 60 GPM MA-60/160, Mytilus 60 60 GPM MY 60, Mytilus-B 140 GPM MY 140 (2 required), Wet Institute Modufilter M-180 (3 required)	7 7/8	14 1/16	3 1/16	3 1/16	4	60	2
OC-722C	N	Pool	Pentair / Pac Fab Mytilus 80 80 GPM MY 80, Mitra 80 GPM MA-80, Mytilus-B GPM MY 80, Mytilus FMY 80	7 7/8	22 1/8	3 1/16	3 1/16	4	80	2
OC-722D	N	Pool	Pentair / Pac Fab Mytilus B 100 GPM MA-100/160, Mitlus FMY 100, Mytilus 100 GPM MY 100, Mitra 100 GPM MA-100-160, Wet Institute Modufilter M-330 (3 required)	7 7/8	22 1/8	3 1/16	3 1/16	4	100	2
OC-733A	N	Pool	Pentair / Pac Fab My 150, GPM Pac-Fab, Mytilus FMY150	7 7/8	33 3/8	3 1/16	3 1/16	4	150	1

POOL | 8"

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-817A	N	Pool	Hayward C751, Sta-Rite PXC-75 open w/ molded gasket	8 15/16	17 3/8	4	4	4	75	1
OC-817C	Y	Pool	Hayward X-Stream CC100, open w/molded gasket	8 15/16	17 3/8	4	4	4	100	1
OC-817CM	Y	Pool	Hayward X-Stream CC100, open w/molded gasket (Antimicrobial)	8 15/16	17 3/8	4	4	4	100	1
OC-817D	Y	Pool	Hayward Star-Clear Plus C900, Sta-Rite PXC-95 open w/molded gasket	8 15/16	17 3/8	4	4	4	90	1
OC-817DM	Y	Pool	Hayward Star-Clear Plus C900, Sta-Rite PXC-95 open w/molded gasket (Antimicrobial)	8 15/16	17 3/8	4	4	4	90	1
OC-817F	Y	Pool	Waterway Clearwater II Pro-Clean 75 above ground pool cartridge 817-0075N	8 15/16	17 3/8	4	4	4	75	1
OC-817G	N	Pool	upgrade to Hayward X-Stream CC100, open w/ molded gasket	8 15/16	17 3/8	4	4	4	125	1
OC-823A	Y	Pool	Hayward X-Stream CC150	8 15/16	23 1/4	4	4	4	150	1
OC-823AM	Y	Pool	Hayward X-Stream CC150 (Antimicrobial)	8 15/16	23 1/4	4	4	4	150	1

POOL | 8-9"

POR MEDIDA

OC-823C	Y	Pool	Hayward Star-Clear Plus C1200	8 15/16	23 1/4	4	4	4	120	1
OC-823CM	Y	Pool	Hayward Star-Clear Plus C1200 (Antimicrobial)	8 15/16	23 1/4	4	4	4	120	1
OC-823H	Y	Pool	Waterway Clearwater II, Pro-Clean 150 above ground pool cartridge	8 15/16	23 1/4	4	4	4	150	1
OC-823HM	Y	Pool	Waterway Teleweir 50 (Antimicrobial)	8 15/16	23 1/4	4	4	4	150	1
OC-823K	Y	Pool	Waterway Clearwater II 200 ctdge, p/n 817-0200N	8 15/16	23 1/4	4	4	4	200	1
OC-823L	N	Pool	Hayward X-Stream 175	8 15/16	23 1/4	4	4	4	175	1
OC-823E	Y	Pool	Jandy Industries CS 100	8 15/16	23 5/16	4	4	4	100	1
OC-823EM	Y	Pool	Jandy Industries CS 100 (Antimicrobial)	8 15/16	23 5/16	4	4	4	100	1
OC-823G	Y	Pool	Jandy Industries CS 150	8 15/16	23 5/16	4	4	4	150	1
OC-828A	Y	Pool	Hayward Star-Clear Plus C1900, open w/ molded gasket	8 15/16	28 3/16	4	4	4	190	1
OC-828B	Y	Pool	Hayward Star-Clear Plus C1750, Sta-Rite PXC-175, open w/molded gasket	8 15/16	28 3/16	4	4	4	175	1
OC-828BM	Y	Pool	Hayward Star-Clear Plus C1750, Sta-Rite PXC-175, open w/molded gasket (Antimicrobial)	8 15/16	28 3/16	4	4	4	175	1
OC-828C	Y	Pool	Waterway Proclear 125, 2006 and prior, Sta Rite Posi Clear PXC-125 open w/molded gasket	8 15/16	28 1/4	4	4	4	125	1
OC-828D	N	Pool	Sta-Rite Posi Clear PXC-150, Waterway	8 15/16	28 1/4	4	4	4	150	1
OC-828DM	N	Pool	Sta-Rite Posi Clear PXC-150, Waterway (Antimicrobial)	8 15/16	28 1/4	4	4	4	150	1
OC-829A	Y	Pool	Hayward X-Stream 200	8 15/16	29 7/16	4	4	4	200	1
OC-833A	Y	Pool	Jandy Industries CS 200	8 15/16	33 1/8	4	4	4	200	1
OC-833AM	Y	Pool	Jandy Industries CS 200 (Antimicrobial)	8 15/16	33 1/8	4	4	4	200	1
OC-833C	Y	Pool	Jandy Industries CS 250	8 15/16	33 1/8	4	4	4	250	1
OC-823LM	Y	Pool	Hayward X-Stream 175 (Antimicrobial)	8 15/16	23 1/4	4	4	4	175	1
OC-823GM	Y	Pool	Jandy Industries CS 150 (Antimicrobial)	8 15/16	23 5/16	4	4	4	150	1
OC-833CM	Y	Pool	Jandy Industries CS 250 (Antimicrobial)	8 15/16	33 1/8	4	4	4	250	1
OC-817BM	Y	Pool	Hayward Star-Clear II C800 Star-Clear II C1500, open w/molded gasket (Antimicrobial)	8 1/2	17 3/8	4	4	4	75	1
OC-817B	Y	Pool	Hayward Star-Clear II C800 Star-Clear II C1500, open w/molded gasket	8 1/2	17 3/8	4	4	4	75	1
OC-823B	Y	Pool	Hayward Star-Clear II C1100, open w/ molded gasket	8 1/2	23 5/16	4	4	4	100	1
OC-823BM	N	Pool	Hayward Star-Clear II C1100, open w/ molded gasket (Antimicrobial)	8 1/2	23 5/16	4	4	4	100	1
OC-914A	N	Pool	Hayward ASL Full Flo C850	9 1/4	14 3/16	3	3	4	85	1
OC-914AM	N	Pool	Hayward ASL Full Flo C850 (Antimicrobial)	9 1/4	14 3/16	3	3	4	85	1
OC-919A	Y	Pool	Hayward ASL Full-Flo C1250, C1500	9 1/4	19 5/8	3	3	4	125	1

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-J14A	Y	Pool	Jacuzzi Brothers Sherlock 80	10	14 5/8	Handle	6	4	80	1
OC-J20A	Y	Pool	Jacuzzi Brothers Sherlock 120	10	20 1/2	Handle	6	4	120	1
OC-J24A	N	Pool	Jacuzzi Brothers Sherlock 160	10	24 5/16	Handle	6	4	160	1
OC-J24AM	N	Pool	Jacuzzi Brothers Sherlock 160 (Antimicrobial)	10	24 5/16	Handle	6	4	160	1
OC-J30A	N	Pool	Jacuzzi Brothers Sherlock 200	10	30 3/16	Handle	6	4	200	1
OC-J19D	Y	Pool	Hayward C100S	10 1/16	19 1/2	4	4	4	150	1
OC-J19DM	Y	Pool	Hayward C100S (Antimicrobial)	10 1/16	19 1/2	4	4	4	150	1
OC-J23C	Y	Pool	Hayward C150S	10 1/16	23 1/8	4	4	4	200	1
OC-J23CM	Y	Pool	Hayward C150S (Antimicrobial)	10 1/16	23 1/8	4	4	4	200	1
OC-J28A	Y	Pool	Hayward C200S	10 1/16	28 3/16	4	4	4	200	1
OC-J28AM	Y	Pool	Hayward C200S (Antimicrobial)	10 1/16	28 3/16	4	4	4	200	1
OC-J16AM	Y	Pool	Predator 75 - Pentair Clean & Clear 75, Cal Spas (Antimicrobial)	10 1/8	16 1/8	6	6	4	75	1
OC-J23AM	Y	Pool	Predator 100 - Pentair Clean & Clear 100 (Antimicrobial)	10 1/8	23 5/8	6	6	4	100	1
OC-J31AM	Y	Pool	Predator 150 - Pentair Clean & Clear 150 (Antimicrobial)	10 1/8	31 1/8	6	6	4	150	1
OC-J31BM	Y	Pool	Predator 200 - Pentair Clean & Clear 200 (Antimicrobial)	10 1/8	31 1/8	6	6	4	200	1
OC-J08A	Y	Pool	Predator 50 - Pentair Clean & Clear 50	10 1/8	8 9/16	6	6	4	50	3
OC-J10A	Y	Pool	Jacuzzi CFR/CFT 50	10 1/8	10 1/16	5 15/16	6	4	50	2
OC-J13A	N	Pool	Waterway Pool 75, Leisure Bay WW-50	10 1/8	13 1/4	6	6	4	75	1
OC-J14B	N	Pool	Jacuzzi CFR/CFT 75	10 1/8	14 5/16	5 15/16	6	4	75	1
OC-J16A	Y	Pool	Predator 75 - Pentair Clean & Clear 75, Cal Spas	10 1/8	16 1/8	6	6	4	75	1
OC-J19C	N	Pool	Waterway Pool 100, Leisure Bay WW-100	10 1/8	19 1/4	6	6	4	100	1
OC-J19A	Y	Pool	Jacuzzi CFR/CFT 100	10 1/8	19 15/16	5 15/16	6	4	100	1
OC-J23D	N	Pool	Waterway Eco-Kleer 150	10 1/8	23.125	6	6	4	150	1
OC-J23E	Y	Pool	Waterway Eco-Kleer 200	10 1/8	23.125	6	6	4	200	1
OC-J23A	Y	Pool	Predator 100 - Pentair Clean & Clear 100	10 1/8	23 5/8	6	6	4	100	1
OC-J23B	Y	Pool	added fabric upgrade to Predator 100 - Pentair Clean & Clear 100	10 1/8	23 5/8	6	6	4	125	1
OC-J24C	N	Pool	Jacuzzi CFR/CFT 150	10 1/8	24 1/16	5 15/16	6	4	150	1
OC-J24D	N	Pool	Jacuzzi CFR/CFT-200	10 1/8	24 1/16	5 15/16	6	4	200	1
OC-J24DM	N	Pool	Jacuzzi CFR/CFT-200 (Antimicrobial)	10 1/8	24 1/16	5 15/16	6	4	200	1
OC-J25A	N	Pool	Waterway 200 Clearwater Cartridge	10 1/8	25 1/4	6	6	4	200	1
OC-J25B	Y	Pool	Waterway Pool 150, Leisure Bay WW-150	10 1/8	25 1/4	6	6	4	150	1
OC-J31A	Y	Pool	Predator 150 - Pentair Clean & Clear 150	10 1/8	31 1/8	6	6	4	150	1
OC-J31B	Y	Pool	Predator 200 - Pentair Clean & Clear 200	10 1/8	31 1/8	6	6	4	200	1
OC-J31C	Y	Pool	Upgrade to Predator 150	10 1/8	31 1/8	6	6	4	175	1

The image shows a laptop with the Oncore website open. The website features a dark blue header with the Oncore logo and navigation links: Home, Pool, Spa, Hot Tubs, Community, and Contact. The main banner reads "ONCORE ON POINT" with the tagline "ENLIGHTEN. POOL AND SPA EXPERIENCES." Below the banner is a search bar with filters for "BY MANUFACTURER" and "BY MEASUREMENTS". A tablet is positioned above the laptop, displaying a product page for the "EVERCLEAR™ WSOC.DRM408DM-6P". The product page includes a large image of the pool cover, a list of features, and a table of specifications.

Feature	Value	Unit
Length	408	inches
Width	60	inches
Weight	150	lbs
Material	60 mil polyethylene	
Color	Blue	
Warranty	5 years	

Lo entendemos: elegir el reemplazo de cartucho de filtro perfecto entre un mar de opciones puede resultar abrumador, especialmente cuando se trata de ayudar a un cliente. Es por eso que creamos ONLINE OnCore Filter Finder, una herramienta de búsqueda ultrarrápida a la que puede acceder en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Simplemente busque por CUALQUIER número de pieza o dimensión y encuentre instantáneamente los cartuchos de repuesto que coincidan con el fabricante original de piscina o spa. Ahorre tiempo, evite complicaciones y realice su búsqueda sin esfuerzo. ¡Visite nuestro sitio web hoy!



OnCoreFiltration.com



FILTROS DE REEMPLAZO PARA SPA POR MEDIDA



SPA | 2-4"

POR MEDIDA

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-210A	Y	Spa	Spa Fill (Sediment) Cartridge	2 3/4	10	Closed	3/4" FGH	NA	NA	12
OC-404C	Y	Spa	Threaded Top Load Filter	4	4	Handle	1 1/2" SAE	3	15	12
OC-404B	Y	Spa	Waterway Skim Filter 10	4 1/4	4	2 1/16	2 1/16	3	10	18
OC-408D	Y	Spa	Dream Maker Spas	4 3/4	8 1/8	Handle	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-408DM	N	Spa	Dream Maker Spas (Antimicrobial)	4 3/4	8 1/8	Handle	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-405A	N	Spa	Saratoga Spas	4 5/8	5 15/16	Handle	1 1/2" MPT	3	14	6
OC-406C	Y	Spa	4 5/8 X 6 3/4, TSC, Top Load	4 5/8	6 3/4	Handle	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-408N	N	Spa	Pageant Spa Top Load	4 5/8	8	Handle	1 1/2" MPT	3	18	6
OC-408P	Y	Spa	Futura Spa (Strong Industries)	4 5/8	8	Handle	1 1/2" SAE	3	20	6
OC-408Q	N	Spa	FILTER, 20SF 2" MPT	4 5/8	8 1/16	Handle	2" MPT	3	20	6
OC-409A	Y	Spa	After Hours Spas, Nemco Spas, Threaded 25, Top Load	4 5/8	9 3/4	Handle	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-411N	Y	Spa	Saratoga Spas Circulation Pump	4 5/8	11 3/8	Handle	1 1/2" MPT	3	28	6
OC-411J	N	Spa	Advanced/LA Spas, Top Load	4 5/8	11 7/8	Handle	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-414B	N	Spa	Advanced/LA Spas/ Nemco Spas	4 5/8	14 3/4	Handle	1 1/2" MPT	3	50	6
OC-415A	N	Spa	Hot Spring Spas (Watkins), Top Load	4 5/8	15	Handle	1 1/2" MPT	3	35	6
OC-415B	N	Spa	Saratoga Spas Top Load	4 5/8	15 1/4	Handle	1 1/2" MPT	3	40	6

SPA | 5"

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-508E	N	Spa	FILTER WHT 25SQ NO INNER	5	8 1/2	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	3	25	6
OC-510C	N	Spa	Jacuzzi Whirlpool 50, C/top, Front Load	5 11/16	10 3/8	Loop with String Handle	2 1/8	3	50	6
OC-510D	N	Spa	Jacuzzi Aero, Caressa, C/top	5 11/16	10 3/8	Loop with String Handle	2 1/8	3	23	6
OC-504A	N	Spa	Dynamic Series IV - Model DSF 35, Waterway	5	4 5/8	2 1/8	2 3/16	3	35	12
OC-506B	Y	Spa	Dynamic Series IV, Model DSF, DFML-25C, Waterway	5	6 5/8	2 1/8	2 1/8	3	50	12
OC-506C	N	Spa	Freeflow Lagas, TLX, RLX	5	6 5/8	Closed	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-506D	N	Spa	Freeflow Lagas, CLX	5	6 5/8	2 1/8	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-509D	Y	Spa	Dynamic Series IV - DFM, DFML, Waterway 35, In-Line	5	9 1/4	2 1/8	2 1/8	3	35	6
OC-509DM	Y	Spa	Dynamic Series IV - DFM, DFML, Waterway 35, In-Line (Antimicrobial)	5	9 1/4	2 1/8	2 1/8	3	35	6
OC-509N	Y	Spa	Waterway Teleweir 35	5	9 1/4	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	3	35	6
OC-509NM	N	Spa	Waterway Teleweir 35 (Antimicrobial)	5	9 1/4	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	3	35	6

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-510J	N	Spa	Santana 25, Open Top	5	10 1/16	2 1/8	2 1/8	3	25	6
OC-511H	N	Spa	Waterway 40, In-Line	5	11 5/16	2 1/8	2 1/8	3	40	6
OC-513P	Y	Spa	Waterway Teleweir 50	5	13 3/16	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	3	50	6
OC-513PM	N	Spa	Waterway Teleweir 50 (Antimicrobial)	5	13 3/16	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	3	50	6
OC-513B	Y	Spa	Jacuzzi CFR/CFT 25	5	13 5/16	2 3/8	2 3/8	4	25	6
OC-513C	N	Spa	Jacuzzi CFR/CFT 37	5	13 5/16	2 3/8	2 3/8	4	37	6
OC-513D	N	Spa	Jacuzzi CFR/CFT 15	5	13 5/16	2 3/8	2 3/8	4	15	6
OC-513E	Y	Spa	Dynamic Series II & III - RTL/RCF, Series I - Model RDC, Series IV - DFM, DFML, Waterway	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	4	25	6
OC-513G	Y	Spa	Dynamic Series I RDC-25, I RDC-25S, Dynamic Series II & II RTL/RCF-25, Dynamic Series IV-DFM, DFML, Waterway 25 In-Line, Custom Molded Products	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	3	25	6
OC-513GM	Y	Spa	Dynamic Series I RDC-25, I RDC-25S, Dynamic Series II & II RTL/RCF-25, Dynamic Series IV-DFM, DFML, Waterway 25 In-Line, Custom Molded Products (Antimicrobial)	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	3	25	6
OC-513J	N	Spa	Dynamic Series I RDC-25, I RDC-25S, Series IV - DFM, DFML, Series II & KKK RTL/RCF-25, Waterway, Morgan Spas, Leisure Bay Spas, Custom Molded Products	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	3	37	6
OC-513K	Y	Spa	Dynamic Series IV - DFM, DFML, Series II & III RTL/RCF-50, Series I RDC-50, RDC-50S, Waterway, Custom Molded Products	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	3	50	6
OC-513KM	Y	Spa	Dynamic Series IV - DFM, DFML, Series II & III RTL/RCF-50, Series I RDC-50, RDC-50S, Waterway, Custom Molded Products (Antimicrobial)	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	3	50	6
OC-514C	N	Spa	Sonfarrel 50-220152, Cal Spas, Martec, Advantage Mfg.	5	14 7/8	2 1/8	2 1/8	3	50	6
OC-514D	N	Spa	Sonfarrel 45	5	14 7/8	2 1/8	2 1/8	3	45	6
OC-517A	N	Spa	Advantage Electric 50	5	17 3/8	2 1/8	2 1/8	3	50	5
OC-517D	N	Spa	Santana 45	5	17 5/8	2 1/8	2 1/8	3	45	6
OC-520A	Y	Spa	Dynamic Series V-DSC-75, Series II & III RTL/RCF-75, Custom Molded Products	5	20 1/8	2 1/8	2 1/8	3	75	6
OC-520AM	Y	Spa	Dynamic Series V-DSC-75, Series II & III RTL/RCF-75, Custom Molded Products (Antimicrobial)	5	20 1/8	2 1/8	2 1/8	3	75	6
OC-523A	N	Spa	Waterway In-Line 75	5	23 5/8	2 1/8	2 1/8	3	75	6
OC-523B	N	Spa	Waterway 100, Cal Spas	5	23 5/8	2 1/8	2 1/8	3	100	6
OC-526A	N	Spa	Dynamic Series II & III RTL/RCF-100, Series V-DSC-100	5	26 1/2	2 1/8	2 1/8	3	100	4
OC-509A	Y	Spa	Freeflow 2013 - current	5 1/4	9 3/8	Closed - String Handle	1 1/2" MPT	3	42	6
OC-509AM	N	Spa	Freeflow 2013 - current (Antimicrobial)	5 1/4	9 3/8	Closed - String Handle	1 1/2" MPT	3	42	6
OC-510L	Y	Spa	Jacuzzi Hermosa, Redondo, Del Sol Spas	5 3/16	10 5/8	Handle	2" MPT	3	40	6
OC-512C	Y	Spa	Pacific Marquis Spas	5 3/16	12 1/4	Handle	2" MPT	3	50	6

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-512CM	N	Spa	Pacific Marquis Spas (Antimicrobial)	5 3/16	12 1/4	Handle	2" MPT	3	50	6
OC-512E	Y	Spa	Pacific Marquis Spas	5 3/16	12 1/4	Handle	2" MPT	3	35	6
OC-512EM	N	Spa	Pacific Marquis Spas (Antimicrobial)	5 3/16	12 1/4	Handle	2" MPT	3	35	6
OC-516A	N	Spa	Cal Spa Victory 60	5 3/16	16	Handle	2" MPT	3	60	6
OC-516AM	Y	Spa	Cal Spa Victory 60 (Antimicrobial)	5 3/16	16	Handle	2" MPT	3	60	6
OC-508A	Y	Spa	LA Spas replacement for bag filter	5 3/8	8 9/16	Handle	3" MPT	3	35	6
OC-508AM	N	Spa	LA Spas replacement for bag filter (Antimicrobial)	5 3/8	8 9/16	Handle	3" MPT	3	35	6
OC-521A	N	Spa	Coast Spas Top load (in-line) 100, Waterway Plastics	5 3/8	21 5/16	2 1/8	2 1/8	3	80	4
OC-530A	N	Spa	Coast Spas Top load (in-line) 135, Waterway Plastics	5 3/8	30 1/8	2 1/8	2 1/8	3	120	4
OC-510A	N	Spa	Freeflow Spas Legend	5 5/16	10	2 1/8	1 1/2" MPT	3	50	6
OC-510E	N	Spa	Leisure Bay, Dynasty Spas, Waterway, Rainbow	5 5/16	10 1/8	2 1/8	2 1/8	3	50	6
OC-510EM	N	Spa	Leisure Bay, Dynasty Spas, Waterway, Rainbow (Antimicrobial)	5 5/16	10 1/8	2 1/8	2 1/8	3	50	6
OC-514A	Y	Spa	Rainbow, Waterway, Leisure Bay, S2/G2 Spa 75	5 5/16	14 3/4	2 1/8	2 1/8	3	75	4
OC-514AM	Y	Spa	Rainbow, Waterway, Leisure Bay, S2/G2 Spa 75 (Antimicrobial)	5 5/16	14 3/4	2 1/8	2 1/8	3	75	4
OC-517C	N	Spa	Rainbow, Waterway, Leisure Bay, S2/G2 Spa 100	5 5/16	17 3/4	2 1/8	2 1/8	3	100	4
OC-508F	Y	Spa	Maax Spas of Canada, 25 SF, 1 1/2" MPT THREAD	5 5/8	8	Handle	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-508B	Y	Spa	Maax Spas of Canada, 50 SF, 1 1/2" MPT THREAD	5 5/8	8	Handle	1 1/2" MPT	3	50	6
OC-508BM	N	Spa	Maax Spas of Canada, 50 SF, 1 1/2" MPT THREAD (Antimicrobial)	5 5/8	8	Handle	1 1/2" MPT	3	50	6
OC-508C	N	Spa	Maax Spas of Canada, 25 SF, 1 1/2" MPT THREAD	5 5/8	8	Handle	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-508D	N	Spa	Maax Spas of Canada, 50 SF, 1 1/2" ACME THREAD	5 5/8	8	Handle	1 1/2" SAE	3	50	6
OC-510K	Y	Spa	Watkins Hot Spring Spas	5 7/8	10 3/8	1 15/16	1 15/16	3	30	6

SPA | 6"

POR MEDIDA

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-605A	N	Spa	Softub; Leisure Bay; 6 x 5 1/2, TSC	6	5 1/2	Handle	1 1/2" MPT	3	20	6
OC-606A	N	Spa	American Spas; Artesian (Coleman)	6	6 1/2	Handle	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-607B	Y	Spa	New Artesian 6" D Spa	6	7 5/8	Handle	2" MPT	3	40	6
OC-607BM	N	Spa	New Artesian 6" D Spa (Antimicrobial)	6	7 5/8	Handle	2" MPT	3	40	6
OC-607D	Y	Spa	Waterway Front Access Skimmer (2 required)	6	7 5/8	Handle	1 1/2" SAE	3	50	6
OC-607DM	N	Spa	Waterway Front Access Skimmer, Aber Hot Tubs, (Antimicrobial)	6	7 5/8	Handle	1 1/2" SAE	3	38	6
OC-607C	Y	Spa	Top Load, Sunrise Modification	6	7 7/8	Handle	1 1/2" MPT	3	50	6
OC-608E	Y	Spa	Advanced/LA Spas; Aber Hottub	6	8 3/4	Handle	1 1/2" MPT	3	47	6
OC-609D	Y	Spa	Master Spas Twilight	6	9 1/4	Handle	2" MPT	3	40	6
OC-609DM	N	Spa	Master Spas Twilight (Antimicrobial)	6	9 1/4	Handle	2" MPT	3	40	6
OC-609B	N	Spa	Four Seasons Spa	6	9 3/4	Handle	1 1/2" MPT	3	25	6
OC-609A	N	Spa	DFA Spas; Arizona Pacific	6	9 13/16	Handle	1 1/2" MPT	3	35	4
OC-611A	N	Spa	Master Spas; Freedom Spas	6	11 15/16	Handle	1 1/2" MPT	3	45	4
OC-613A	N	Spa	Advanced/LA Spas	6	13 3/16	Handle	1 1/2" MPT	3	50	4
OC-613B	N	Spa	Seven Seas Spas	6	13 3/8	Handle	1 1/2" MPT	3	40	3
OC-614A	N	Spa	Caribbean/Catalina; Jetta Spas; Wild Water Spa	6	14 13/16	Handle	1 1/2" MPT	3	60	2
OC-614B	N	Spa	Advanced Spa 75	6	14 13/16	Handle	1 1/2" MPT	3	50	3
OC-608A	Y	Spa	Master Spas outer cartridge for PMA-PROPAK2-M (Antimicrobial)	6 1/2	8	4 1/16	4 1/16	3	25	4
OC-608AM	N	Spa	Master Spas outer cartridge for PMA-PROPAK2-M (Antimicrobial)	6 1/2	8	4 1/16	4 1/16	3	25	4
OC-707E	Y	Spa	Artesian Spas 50	6 3/4	7 7/8	Handle	2" MPT	3	50	4
OC-607A	Y	Spa	Artesian Spas 50	6 3/4	7 7/8	Handle	2" MPT	3	50	4
OC-614C	Y	Spa	Watkins Hot Spring Spas	6 3/8	14	1 15/16	1 15/16	3	35	4
OC-614D	Y	Spa	Watkins Hot Spring Spas	6 3/8	14	1 15/16	1 15/16	3	70	4
OC-615A	Y	Spa	Jacuzzi Premium J-300, J400 (injection molded handle not included)	6 5/8	15 1/2	Open Top	2" SAE	3	60	2
OC-615B	Y	Spa	Jacuzzi Premium J-300, J400	6 5/8	15 1/2	Handle	2" SAE	3	60	2

SPA | 7"

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-707D	N	Spa	Sunrise	7	7 7/8	Handle	1 1/2" MPT	3	50	4
OC-709H	N	Spa	40SF Vita Spa, Coleman, Top Load	7	9 7/8	Handle	1 1/2" MPT	3	40	4
OC-710A	N	Spa	Caldera 50	7	10 3/4	Swivel Handle	2" Male Slip	3	50	2
OC-710B	N	Spa	Caldera 50 (new style)	7	10 3/4	Swivel Handle	2 11/16	3	50	2
OC-710BM	N	Spa	Caldera 50 (new style)(Antimicrobial)	7	10 3/4	Swivel Handle	2 11/16	3	50	2

SPA | 7"

POR MEDIDA

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-714C	N	Spa	Caldera 75	7	14 5/8	Swivel Handle	2" Male Slip	3	75	2
OC-714X	N	Spa	Coleman, Vita Spa 7x14 3/4, TSC	7	14 13/16	Handle	1 1/2" MPT	3	50	2
OC-714D	N	Spa	Caldera 75 (new style)	7	14 7/8	Swivel Handle	2 11/16	3	75	2
OC-709J	N	Spa	Waterco C-25	7 1/4	9 7/8	3	3	3	25	4
OC-710D	Y	Spa	Dimension One 75, @Home Hot Tubs (open w/ twist lock)	7 1/4	10 1/4	Castle Top	Special Lock Bottom	3	75	4
OC-714A	N	Spa	Advantage Electric 75	7 1/4	14 5/8	2 15/16	2 15/16	3	75	2
OC-721B	Y	Spa	Advantage Electric 100	7 1/4	21 1/2	3	3	3	100	2
OC-728A	N	Spa	Advantage Electric 150	7 1/4	28 9/16	3	3	3	150	2
OC-707B	N	Spa	Master Spas Legacy / Freedom	7 1/8	7 3/16	Handle	2" MPT	3	40	4
OC-707A	N	Spa	Artesian Top Load Spa (Coleman)	7 1/8	7 9/16	Handle	2" MPT	3	35	3
OC-707AM	N	Spa	Artesian Top Load Spa (Coleman)(Antimicrobial)	7 1/8	7 9/16	Handle	2" MPT	3	35	3
OC-705A	Y	Spa	Sundance Microclean Depth Filter	7 3/4	5	4 3/4	4 3/4	NA	NA	12

SPA | 8"

OC PART #	Stock	Type	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	MEDIA WEIGHT OZ / YD2	MEDIA SQ FT	CASE QTY
OC-805A	Y	Spa	Bullfrog 35, 2003-2012 (short thread)	8	5 3/4	Handle	2" modified ACME	3	35	4
OC-805AM	Y	Spa	Bullfrog 35, 2003-2012 (short thread) (Antimicrobial)	8	5 3/4	Handle	2" modified ACME	3	35	4
OC-805B	Y	Spa	Bullfrog 35, 2003-2012 (long thread)	8	5 3/4	Handle	2" modified ACME	3	35	4
OC-806A	Y	Spa	Master Spas EP (new style)	8	6 7/8	4 1/16	4 1/16	3	45	4
OC-806AM	N	Spa	Master Spas EP (new style) (Antimicrobial)	8	6 7/8	4 1/16	4 1/16	3	45	4
OC-809A	N	Spa	Coleman Spas 50	8	9	2 1/8	2" Slip	3	50	2
OC-809B	N	Spa	Master Spas, Top Load Cartridge	8	9 1/4	Handle	2" MPT	3	70	2
OC-813A	Y	Spa	Coleman Spas 75	8	13 1/16	2 1/8	2" Slip	3	75	2
OC-815B	N	Spa	Sundance Spas 95	8	15 1/2	Handle	2" MPT	3	95	2
OC-816A	N	Spa	Caldera 100	8	16 1/2	Handle	3 5/8	3	100	2
OC-807A	N	Spa	Vita Spa AB5-300 (Antimicrobial)	8 1/2	7 1/4	Handle	2" MPT	3	30	4
OC-807AM	N	Spa	Vita Spa AB5-300 (Antimicrobial)	8 1/2	7 1/4	Handle	2" MPT	3	30	4
OC-810C	Y	Spa	Watkins Hot Spring Spas upgrade from PW-K45N	8 1/2	10 1/2	3	3	3	65	2
OC-814A	Y	Spa	Sundance Microclean	8 1/2	14 5/8	2" SAE (Closed)	2 3/4" beveled edge	3	85	1
OC-819D	N	Spa	Sundance Double End 120	8 1/2	19	2 3/16 Slip	2 3/4" beveled edge	3	125	1



FILTROS DE REEMPLAZO PARA PISCINAS POR OEM (FABRICANTE)



POOL | 4"

POR OEM | REFERENCIA CRUZADA

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-411D	N	Hayward C-120, MicroStar-Clear (in-line)	4 5/8	11 7/8	2 1/16	2 1/16	CX120-RE	PA12	C-4312	FC-1210
OC-411E	N	Hayward C-200, MicroStar-Clear, American Commander II	4 5/8	11 7/8	2 1/16	2 1/16	CX200-RE	PA20	C-4320	FC-1215
OC-411F	Y	Hayward MicroStar-Clear C225, American Commander II	4 5/8	11 7/8	2 1/16	2 1/16	CX225-RE	PA225	C-4325	FC-1220

POOL | 7"

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-709E	Y	Hayward, Star-Clear C250, open w/ molded gasket	7	9 11/16	3	3	CX250-RE	PA25	C-7626	FC-1230
OC-711D	N	Pentair Purex CF 40, CFW Filter CF-40/120, CFM Filter CF-40/120, (3 required)	7	11 1/8	2 15/16	2 15/16	07-0658, R173310	PPF40	C-7440	FC-2130
OC-714T	Y	Pentair Clean & Clear Plus 240, American Quantum, (4 required)	7	14 1/8	3	3	178569, R173572	PCC60	C-7469	FC-1975
OC-714G	N	Hayward SwimClear C2025	7	14 3/16	3	3	CX480-XRE	PA56SV	C-7458	FC-1223
OC-714H	Y	Hayward Easy Clear C400, C-410, open w/molded gasket	7	14 3/16	3	3	CX410-RE	PA40	C-7442	FC-1228
OC-714HM	N	Hayward Easy Clear C400, C-410, open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	14 3/16	3	3	CX410-RE	PA40	C-7442	FC-1228
OC-714K	N	Hayward, Super-Star-Clear C2000, SwimClear C2020, Sta-Rite PRC 50, open w/molded gasket	7	14 3/16	3	3	CX470-XRE, 25200-01505	PA50SV	C-7447	FC-1235
OC-716B	N	Pentair Purex CFW Filter CFW-67.5/405, (6 required), (Tango Pools)	7	16	2 15/16	2 15/16	07-4930, R173314	PPF67.5	C-7467	FC-2170
OC-718B	N	Pentair / Pac Fab Seahorse 75; 300, (4 required) (Stainless Steel Tank) Sea Horse FSH-300 (Fiberglass Tank)	7	18 7/16	2 5/8	2 5/8	1722840, 172877, R173316	PFAB75	C-7491	FC-2190
OC-719U	N	Hayward C7030, HCF7030, HCF7030C	7	19 1/8	3	3	CX591-XRE	PA89	C-7485	
OC-719Q	N	Sta-Rite Posi-clean FCP50, TXC50, TXC50B, FCP50B, FCP100, TXC 100	7	19 7/16	3	3	2420-0016, 24241-0016, WC108-141SI	PPC50	C-7652	FC-2580
OC-719P	N	Pentair Purex CF 60 CF-60/180 (3 required)	7	19 5/8	2 15/16	2 15/16	07-0657, R173312	PPF60	C-7460	FC-2150
OC-719D	Y	Hayward SwimClear C3025, C3030, open w/molded gasket	7	19 5/8	3	3	CX580-XRE	PA81	C-7483	FC-1225
OC-719E	Y	Hayward Star-Clear C500, Pentair Purex CF-50, open/w molded gasket	7	19 5/8	3	3	CX500-RE, R173409, 27-079	PA50	C-7656	FC-1240
OC-719F	Y	Hayward Easy Clear C550, open w/ molded gasket	7	19 5/8	3	3	CX550-RE	PA55	C-7455	FC-1245
OC-719G	Y	Hayward C-570, SwimClear C3020, Super-Star-Clear C3000, C3000S (stainless steel) Sta-Rite PRC 75, open w/molded gasket	7	19 5/8	3	3	CX570-XRE, 25200-01755	PA75SV	C-7477	FC-1260

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-720B	Y	Pentair Clean & Clear Plus 320, (4 required)	7	20 1/16	3	3	817-0081, 178580, R173573	PCC80	C-7470	FC-1976
OC-724A	N	Pentair / Pac Fab Seahorse 400 Stainless/Fiberglass Tank	7	24 7/16	2 5/8	2 5/8	1722841, R173316	PFAB100SH	C-7492	FC-2192
OC-725F	N	Poolco120	7	25 1/5	3	3		PPCO120		FC-3121
OC-725A	Y	Hayward SwimClear C-4025, C-4030, open w/molded gasket	7	25 1/2	3	3	CX880-XRE	PA106	C-7488	FC-1226
OC-725B	Y	Hayward Super-Star-Clear C4000, SwimClear C4020, Super-Star-Clear C4000S (stainless steel), open w/ molded gasket	7	25 1/2	3	3	CX870-XRE	PA100N	C-7487	FC-1270
OC-725BM	Y	Hayward Super-Star-Clear C4000, SwimClear C4020, Super-Star-Clear C4000S (stainless steel), open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	25 1/2	3	3	CX870-XRE	PA100N-M	C-7487AM	FC-1270M
OC-725C	Y	Hayward Super-Star-Clear C-4500, SwimClear C-4520, Pentair Purex CF 105, open w/molded gasket	7	25 1/2	3	3	CX875-RE	PA112	C-7489	FC-1275
OC-725CM	N	Hayward Super-Star-Clear C-4500, SwimClear C-4520, Pentair Purex CF 105, open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	25 1/2	3	3	CX875-RE	PA112-M	C-7489AM	FC-1275M
OC-725E	N	Pentair Purex CF 105 CF-105/315 (3 required)	7	25 5/8	2 15/16	2 15/16	07-0231, R173315	PPF105	C-7496	FC-2180
OC-726E	Y	Pentair Pentair Clean & Clear Plus 520 (pre 1998) / American Quantum, CM, RPM, 125/500	7	26	3	3		PCC125	C-7498	FC-0695
OC-726F	Y	Pentair Clean & Clear Plus 420, Waterway Crystal Water	7	26	3	3	817-0106, 178584, R173476	PCC105	C-7471	FC-1977
OC-726FM	Y	Pentair Clean & Clear Plus 420, Waterway Crystal Water (Antimicrobial)	7	26	3	3	817-0106, 178584, R173476	PCC105-M	C-7471AM	FC-1977M
OC-729J	N	Sta-Rite Posi-clean TXC75, FCP75	7	29	3	3	24240-0016, 24241-0016	PPC75	C-7677	FC-2590
OC-729D	Y	Hayward Star-Clear C750, open w/ molded gasket	7	29 3/8	3	3	CX750-RE, R173205, 570074	PA75	C-7676	FC-1250
OC-729DM	N	Hayward Star-Clear C750, open w/ molded gasket (Antimicrobial)	7	29 3/8	3	3	CX750-RE, R173205, 570074	PA75-M	C-7676AM	FC-1250M
OC-730A	N	Pentair / Pac Fab Seahorse 500 (Stainless Steel Tank), Sea Horse FSH-500 (Fiberglass Tank), (4 required)	7	30 7/16	2 5/8	2 5/8	1722849, 172887, R173318	PFAB125	C-7493	FC-2194
OC-732F	Y	Pentair Clean & Clear Plus 520	7	32	3	3	817-0131, 178585, R173578	PCC130	C-7472	FC-1978
OC-732FM	Y	Pentair Clean & Clear Plus 520 (Antimicrobial)	7	32	3	3	817-0131, 178585, R173578	PCC130-M	C-7472AM	FC-1978M
OC-732G	N	Poolco150	7	32 1/4	3	3		PPCO150		FC-3119
OC-732A	Y	Hayward SwimClear C5025, C5030, open w/molded gasket	7	32 3/4	3	3	CX1280-XRE	PA131	C-7494	FC-1227

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-732B	Y	Hayward Super-Star-Clear C5000 SwimClear C5020, open w/molded gasket	7	32 3/4	3	3	CX1260-RE	PA126	C-7495	FC-1296
OC-732C	Y	Hayward Super-Star-Clear C5500 SwimClear C5520, open w/molded gasket	7	32 3/4	3	3	CX1380-RE	PA137	C-7490	FC-1297
OC-732CM	N	Hayward Super-Star-Clear C5500 SwimClear C5520, open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	32 3/4	3	3	CX1380-RE	PA137	C-7490	FC-1297
OC-714TM	Y	Pentair Clean & Clear Plus 240, American Quantum, (4 required) (Antimicrobial)	7	14 1/8	3	3	178569, R173572	PCC60	C-7469	FC-1975
OC-719DM	Y	Hayward SwimClear C3025, C3030, open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	19 5/8	3	3	CX580-XRE	PA81	C-7483	FC-1225
OC-720BM	Y	Pentair Clean & Clear Plus 320, (4 required) (Antimicrobial)	7	20 1/16	3	3	817-0081, 178580, R173573	PCC80	C-7470	FC-1976
OC-725AM	Y	Hayward SwimClear C-4025, C-4030, open w/molded gasket (Antimicrobial)	7	25 1/2	3	3	CX880-XRE	PA106	C-7488	FC-1226
OC-726B	Y	Jandy Industries CL340, CV340	7 1/8	26 15/16	3	3	A0557900	PJAN85	C-7459	FC-0800
OC-726C	Y	Jandy Industries CL460, CV460	7 1/8	26 15/16	3	3	A0558000	PJAN115	C-7468	FC-0810
OC-726CM	N	Jandy Industries CL460, CV460 (Anti-microbial)	7 1/8	26 15/16	3	3	A0558000	PJAN115-M	C-7468AM	FC-0810M
OC-732E	Y	Jandy Industries CL580, CV580	7 1/8	32 7/8	3	3	A0104100	PJAN145	C-7482	FC-0820
OC-714L	N	Jandy Industries CT-50 (open w/step), Waterco Trimline CC-50 (open w/step)	7 1/4	14 5/8	3 1/16	3 1/16	A0103600, 62048	PJAN50	C-7448	FC-5155
OC-719H	N	Jandy Industries CT-75 (open w/step), Waterco Trimline C-75 (open w/step)	7 1/4	19 1/2	3 1/16	3 1/16	A0103500, 62049	PJAN75	C-7473	FC-5177
OC-719T	N	Waterco C-50	7 1/4	19 11/16	3	3	62024	PWC50	C-7457	FC-5150
OC-729E	N	Jandy Industries CT-100, Waterco Trimline CC-100	7 1/4	29 3/8	3 1/16	3 1/16	A0103400, 62050	PJAN100	C-7497	FC-5180
OC-711C	N	Pentair / Pac Fab Mytilus FMY 50	7 7/8	11 1/8	3 1/16	3 1/16	17-4981, R173297	PFAB50	C-7678	FC-1920
OC-714U	N	Pentair / Pac Fab Mytilus-B 60 GPM MY 60, Mitra 60 GPM MA-60/160, Mytilus 60 60 GPM MY 60, Mytilus-B 140 GPM MY 140 (2 required), Wet Institute Modufilter M-180 (3 required)	7 7/8	14 1/16	3 1/16	3 1/16	17-2810, 17-4983, 17-4985, 32050203, R173298	PFAB60	C-7660	FC-1930
OC-722C	N	Pentair / Pac Fab Mytilus 80 80 GPM MY 80, Mitra 80 GPM MA-80, Mytilus-B 80 GPM MY 80, Mytilus FMY 80	7 7/8	22 1/8	3 1/16	3 1/16	17-2811, 17-4984, R173299	PFAB80	C-7680	FC-1940
OC-722D	N	Pentair / Pac Fab Mytilus B 100 GPM MA-100/160, Mitlus FMY 100, Mytilus 100 GPM MY 100, Mitra 100 GPM MA-100-160, Wet Institute Modufilter M-330 (3 required)	7 7/8	22 1/8	3 1/16	3 1/16	17-2812, 17-4985, 32050204	PFAB100	C-7699	FC-1950
OC-733A	N	Pentair / Pac Fab My 150, GPM Pac-Fab, Mytilus FMY150	7 7/8	33 3/8	3 1/16	3 1/16	17-4980	PFAB150	C-7679	FC-1960

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-817B	Y	Hayward Star-Clear II C800 Star-Clear II C1500, open w/molded gasket	8 1/2	17 3/8	4	4	CX800-RE	PA80	C-8600	FC-1280
OC-823B	Y	Hayward Star-Clear II C1100, open w/molded gasket	8 1/2	23 5/16	4	4	CX1100-RE	PA100	C-8610	FC-1290
OC-823BM	N	Hayward Star-Clear II C1100, open w/molded gasket (Antimicrobial)	8 1/2	23 5/16	4	4	CX1100-RE	PA100-M	C-8610AM	FC-1290M
OC-817BM	Y	Hayward Star-Clear II C800 Star-Clear II C1500, open w/molded gasket (Antimicrobial)	8 1/2	17 3/8	4	4	CX800-RE	PA80	C-8600	FC-1280
OC-817A	N	Hayward C751, Sta-Rite PXC-75 open w/molded gasket	8 15/16	17 3/8	4	4	CX760-RE, 25230-0075S	PA76	C-8411	FC-1256
OC-817C	Y	Hayward X-Stream CC100, open w/molded gasket	8 15/16	17 3/8	4	4	CCX1000-RE, 817-0100N/P	PXST100	C-8311	FC-1285
OC-817CM	Y	Hayward X-Stream CC100, open w/molded gasket (Antimicrobial)	8 15/16	17 3/8	4	4	CCX1000-RE, 817-0100N/P	PXST100-M	C-8311AM	FC-1285M
OC-817D	Y	Hayward Star-Clear Plus C900, Sta-Rite PXC-95 open w/molded gasket	8 15/16	17 3/8	4	4	CX900-RE, 25230-0095S	PA90	C-8409	FC-1292
OC-817DM	Y	Hayward Star-Clear Plus C900, Sta-Rite PXC-95 open w/molded gasket (Antimicrobial)	8 15/16	17 3/8	4	4	CX900-RE, 25230-0095S	PA90-M	C-8409AM	FC-1292M
OC-817F	Y	Waterway Clearwater II Pro-Clean 75 above ground pool cartridge 817-0075N	8 15/16	17 3/8	4	4	817-0075N, 817-0075P	PWWCT75		FC-1255
OC-817G	N	upgrade to Hayward X-Stream CC100, open w/molded gasket	8 15/16	17 3/8	4	4		PXST125		
OC-823A	Y	Hayward X-Stream CC150	8 15/16	23 1/4	4	4	CCX1500-RE, 817-0150P, MX1500-RE	PXST150	C-8316	FC-1286
OC-823AM	Y	Hayward X-Stream CC150 (Antimicrobial)	8 15/16	23 1/4	4	4	CCX1500-RE, 817-0150P, MX1500-RE	PXST150-M	C-8316AM	FC-1286M
OC-823C	Y	Hayward Star-Clear Plus C1200	8 15/16	23 1/4	4	4	CX1200-RE	PA120	C-8412	FC-1293
OC-823CM	Y	Hayward Star-Clear Plus C1200 (Antimicrobial)	8 15/16	23 1/4	4	4	CX1200-RE	PA120-M	C-8412AM	FC-1293M
OC-823H	Y	Waterway Clearwater II, Pro-Clean 150 above ground pool cartridge	8 15/16	23 1/4	4	4	817-0150N, 817-0150P	PWWCT150		FC-1287
OC-823HM	Y	Waterway Teleweir 50 (Antimicrobial)	8 15/16	23 1/4	4	4	817-0150N, 817-0150P	PWWCT150		FC-1287
OC-823K	Y	Waterway Clearwater II 200 ctdge, p/n 817-0200N	8 15/16	23 1/4	4	4	817-0200N	PWWCT200	C-8419	FC-1288
OC-823L	N	Hayward X-Stream 175	8 15/16	23 1/4	4	4	CCX1750RE, 817-0150N	PXST175	C-8317	FC-1273
OC-823E	Y	Jandy Industries CS 100	8 15/16	23 5/16	4	4	R0462200	PJANCS100	C-8410	FC-0821
OC-823EM	Y	Jandy Industries CS 100 (Antimicrobial)	8 15/16	23 5/16	4	4	R0462200	PJANCS100-M	C-8410AM	FC-0821M
OC-823G	Y	Jandy Industries CS 150	8 15/16	23 5/16	4	4	R0462300	PJANCS150	C-8414	FC-0822
OC-828A	Y	Hayward Star-Clear Plus C1900, open w/molded gasket	8 15/16	28 3/16	4	4	CX1900-RE, 817-0200P	PA190		FC-1211

POOL | 8"

POR OEM | REFERENCIA CRUZADA

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-828B	Y	Hayward Star-Clear Plus C1750, Sta-Rite PXC-175, open w/molded gasket	8 15/16	28 3/16	4	4	CX1750-RE, 25230-0175S, 817-0175P	PA175	C-8417	FC-1294
OC-828BM	Y	Hayward Star-Clear Plus C1750, Sta-Rite PXC-175, open w/molded gasket (Antimicrobial)	8 15/16	28 3/16	4	4	CX1750-RE, 25230-0175S, 817-0175P	PA175-M	C-8417AM	FC-1294M
OC-828C	Y	Waterway Proclear 125, 2006 and prior, Sta Rite Posi Clear PXC-125 open w/molded gasket	8 15/16	28 1/4	4	4	25230-0125S	PWWP-C125B	C-8413	FC-2575
OC-828D	N	Sta-Rite Posi Clear PXC-150, Waterway	8 15/16	28 1/4	4	4	817-0125P, 817-0150P, 25230-0150S	PWWP-C150B	C-8416	
OC-828DM	N	Sta-Rite Posi Clear PXC-150, Waterway (Antimicrobial)	8 15/16	28 1/4	4	4	817-0125P, 817-0150P, 25230-0150S	PWWP-C150B-M	C-8416AM	
OC-829A	Y	Hayward X-Stream 200	8 15/16	29 7/16	4	4	CCX2000RE, 817-0200N	PXST200	C-8319	FC-1274
OC-833A	Y	Jandy Industries CS 200	8 15/16	33 1/8	4	4	R0462400	PJANCS200	C-8418	FC-0823
OC-833AM	Y	Jandy Industries CS 200 (Antimicrobial)	8 15/16	33 1/8	4	4	R0462400	PJANCS200-M	C-8418AM	FC-0823M
OC-833C	Y	Jandy Industries CS 250	8 15/16	33 1/8	4	4	R0462500	PJANCS250	C-8425	FC-0824
OC-823LM	Y	Hayward X-Stream 175 (Antimicrobial)	8 15/16	23 1/4	4	4	CCX1750RE, 817-0150N	PXST175	C-8317	FC-1273
OC-823GM	Y	Jandy Industries CS 150 (Antimicrobial)	8 15/16	23 5/16	4	4	R0462300	PJANCS150	C-8414	FC-0822
OC-833CM	Y	Jandy Industries CS 250 (Antimicrobial)	8 15/16	33 1/8	4	4	R0462500	PJANCS250	C-8425	FC-0824

POOL | 9-10"

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-914A	N	Hayward ASL Full Flo C850	9 1/4	14 3/16	3	3	CX850-RE	PA85	C-9485	FC-1298
OC-914AM	N	Hayward ASL Full Flo C850 (Antimicrobial)	9 1/4	14 3/16	3	3	CX850-RE	PA85	C-9485	FC-1298
OC-919A	Y	Hayward ASL Full-Flo C1250, C1500	9 1/4	19 5/8	3	3	CX1250-RE, CX1500-RE	PA125	C-9499	FC-1299
OC-J14A	Y	Jacuzzi Brothers Sherlock 80	10	14 5/8	Handle	6	42-3674-09-R	PJ80	C-9480	FC-1400
OC-J20A	Y	Jacuzzi Brothers Sherlock 120	10	20 1/2	Handle	6	42-3675-08-R	PJ120	C-9481	FC-1401
OC-J24A	N	Jacuzzi Brothers Sherlock 160	10	24 5/16	Handle	6	42-3667-07-R	PJ160	C-9482	FC-1402
OC-J24AM	N	Jacuzzi Brothers Sherlock 160 (Antimicrobial)	10	24 5/16	Handle	6	42-3667-07-R	PJ160-M	C-9482AM	FC-1402M
OC-J30A	N	Jacuzzi Brothers Sherlock 200	10	30 3/16	Handle	6	42-3668-08-R	PJ200S	C-9483	FC-1403

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-J19D	Y	Hayward C100S	10 1/16	19 1/2	4	4	CX100XRE	PA100S	C-9440	
OC-J19DM	Y	Hayward C100S (Antimicrobial)	10 1/16	19 1/2	4	4	CX100XRE	PA100S-M	C-9440AM	
OC-J23C	Y	Hayward C150S	10 1/16	23 1/8	4	4	CX150XRE	PA150S	C-9441	
OC-J23CM	Y	Hayward C150S (Antimicrobial)	10 1/16	23 1/8	4	4	CX150XRE	PA150S-M	C-9441AM	
OC-J28A	Y	Hayward C200S	10 1/16	28 3/16	4	4	CX200XRE	PA200S	C-9442	
OC-J08A	Y	Predator 50 - Pentair Clean & Clear 50	10 1/8	8 9/16	6	6	R173213, 59054000, 1561-26	PAP50	C-9405	FC-0684
OC-J10A	Y	Jacuzzi CFR/CFT 50	10 1/8	10 1/16	5 15/16	6	42-2940-09-R	PJ50	C-9650	FC-1460
OC-J13A	N	Waterway Pool 75, Leisure Bay WW-50	10 1/8	13 1/4	6	6	817-0075, 111831	PWW75	C-9401	FC-2960
OC-J14B	N	Jacuzzi CFR/CFT 75	10 1/8	14 5/16	5 15/16	6	42-3509-00-R	PJ75	C-9475	FC-1480
OC-J16A	Y	Predator 75 - Pentair Clean & Clear 75, Cal Spas	10 1/8	16 1/8	6	6	R173214, 59054100	PAP75	C-9407	FC-0685
OC-J19C	N	Waterway Pool 100, Leisure Bay WW-100	10 1/8	19 1/4	6	6	817-0100, 111832	PWW100	C-9402	FC-2965
OC-J19A	Y	Jacuzzi CFR/CFT 100	10 1/8	19 15/16	5 15/16	6	42-2941-08-R	PJ100	C-9699	FC-1490
OC-J23D	N	Waterway Eco-Kleer 150	10 1/8	23.125	6	6	817-1200	PWWEK200	C-9489	
OC-J23E	Y	Waterway Eco-Kleer 200	10 1/8	23.125	6	6	817-1200	PWWEK200	C-9489	
OC-J23A	Y	Predator 100 - Pentair Clean & Clear 100	10 1/8	23 5/8	6	6	R173215, 59054200	PAP100	C-9410	FC-0686
OC-J23B	Y	added fabric upgrade to Predator 100 - Pentair Clean & Clear 100	10 1/8	23 5/8	6	6	R173215, 59054200	PAP118	C-9412	FC-0696
OC-J24C	N	Jacuzzi CFR/CFT 150	10 1/8	24 1/16	5 15/16	6	42-3508-01-R	PJ150	C-9478	FC-1495
OC-J24D	N	Jacuzzi CFR/CFT-200	10 1/8	24 1/16	5 15/16	6	42-3540-01-R	PJ200	C-9420	FC-1498
OC-J24DM	N	Jacuzzi CFR/CFT-200 (Antimicrobial)	10 1/8	24 1/16	5 15/16	6	42-3540-01-R	PJ200-M	C-9420AM	FC-1498M
OC-J25A	N	Waterway 200 Clearwater Cartridge	10 1/8	25 1/4	6	6	817-0200	PWW200	C-9404	FC-2968
OC-J25B	Y	Waterway Pool 150, Leisure Bay WW-150	10 1/8	25 1/4	6	6	817-0150, 111833	PWW150	C-9403	FC-2969
OC-J31A	Y	Predator 150 - Pentair Clean & Clear 150	10 1/8	31 1/8	6	6	R173216, 59054300	PAP150	C-9415	FC-0687
OC-J31B	Y	Predator 200 - Pentair Clean & Clear 200	10 1/8	31 1/8	6	6	R173217, 59054400	PAP200	C-9419	FC-0688
OC-J31C	Y	Upgrade to Predator 150	10 1/8	31 1/8	6	6		PAP175	C-9417	FC-0698
OC-J28AM	Y	Hayward C200S (Antimicrobial)	10 1/16	28 3/16	4	4	CX200XRE	PA200S	C-9442	
OC-J16AM	Y	Predator 75 - Pentair Clean & Clear 75, Cal Spas (Antimicrobial)	10 1/8	16 1/8	6	6	R173214, 59054100	PAP75	C-9407	FC-0685
OC-J23AM	Y	Predator 100 - Pentair Clean & Clear 100 (Antimicrobial)	10 1/8	23 5/8	6	6	R173215, 59054200	PAP100	C-9410	FC-0686
OC-J31AM	Y	Predator 150 - Pentair Clean & Clear 150 (Antimicrobial)	10 1/8	31 1/8	6	6	R173216, 59054300	PAP150	C-9415	FC-0687
OC-J31BM	Y	Predator 200 - Pentair Clean & Clear 200 (Antimicrobial)	10 1/8	31 1/8	6	6	R173217, 59054400	PAP200	C-9419	FC-0688



LIMPIEZA DE FILTRO

Guía de limpieza de filtros para piscinas y spas

• CUÁNDO LIMPIAR:

- **Para piscinas:** Limpie los cartuchos cuando el manómetro del tanque indique 8 psi por encima de la presión inicial del sistema. Consejo: primero mida los psi con un filtro de piscina limpio y evite que la presión exceda los 8 psi por encima de esta lectura inicial.
- **Para spas:** limpie los cartuchos cuando note una disminución en el rendimiento del chorro de agua o cuando las funciones del spa, como las cascadas, no funcionen tan bien. Esto dependerá de la frecuencia con la que utilice su spa.

CÓMO LIMPIAR:

1. **Siga las instrucciones del fabricante:** comience consultando las instrucciones específicas de su fabricante sobre cómo quitar los filtros de forma segura.
2. **Apague la alimentación:**
 - Para piscinas: apague la bomba y purgue la presión del tanque antes de quitar la sección superior.
 - Para spas: apague el spa y libere cualquier presión en el sistema.
3. **Retire y enjuague los filtros:** saque los filtros y lávelos bien con una manguera para eliminar la suciedad y los residuos. Evite el uso de limpiadores de alta presión, que pueden dañar los filtros.
4. **Limpieza profunda (opcional):**
 - Remoje los filtros durante al menos una hora o preferiblemente durante la noche para una limpieza profunda.
 - Utilice un limpiador de filtros como Jack's Magic Filter Cleaner para obtener una respuesta más rápida.
 - Consejo: es una buena idea tener un juego de filtros de repuesto para usar mientras limpias a fondo el primer juego.
 - **Manejo de grandes cantidades de bañistas (aceites, lociones, etc.):** para los filtros obstruidos con aceites o lociones, sumérjalos durante la noche en una de las siguientes soluciones:
 - Detergente: Mezcle 1 taza de detergente con 5 galones de agua.
 - Fosfato trisódico: Mezcle 1 taza con 5 galones de agua. (Siempre use guantes y gafas impermeables cuando manipule productos químicos).
5. **Enzimas:** Siga las instrucciones del fabricante.
6. **Limpiador de filtros (como el limpiador de filtros mágico de Jack):** siga las instrucciones del fabricante.
7. **Filtros contaminados con algas:** Remoje los filtros en una solución de agua y algicida para piscinas durante 15 a 30 minutos. Siga las instrucciones de dosificación proporcionadas por el fabricante del algicida. (Siempre use guantes y gafas protectoras cuando manipule productos químicos).
8. **Enjuague bien:** asegúrese de enjuagar bien los filtros antes de volver a colocarlos en el equipo de su piscina o spa.
9. **Vuelva a ensamblar el equipo:** siga las instrucciones del fabricante para volver a ensamblar correctamente el sistema de su piscina o spa.

RECORDATORIO DE SEGURIDAD:

Utilice siempre guantes y gafas cuando trabaje con soluciones de limpieza.
¡Seguridad ante todo!





FILTROS DE REEMPLAZO PARA SPA POR OEM (FABRICANTE)



SPA | 2-4"

POR OEM | REFERENCIA CRUZADA

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-210A	Y	Spa Fill (Sediment) Cartridge	2 3/4	10	Closed	3/4" FGH		PPS2100		FC-3128
OC-404C	Y	Threaded Top Load Filter	4	4	Handle	1 1/2" SAE		PMA15P3		
OC-404B	Y	Waterway Skim Filter 10	4 1/4	4	2 1/16	2 1/16	817-0010, 10146949, 25249, 378900	PWW10	C-4310	FC-3077
OC-408D	Y	Dream Maker Spas	4 3/4	8 1/8	Handle	1 1/2" MPT		PDM25P4		FC-0136
OC-408DM	N	Dream Maker Spas (Antimicrobial)	4 3/4	8 1/8	Handle	1 1/2" MPT		PDM25P4-M		FC-0136M
OC-405A	N	Saratoga Spas	4 5/8	5 15/16	Handle	1 1/2" MPT	303575	PSG13.5P4	4CH-19	FC-0122
OC-406C	Y	4 5/8 X 6 3/4, TSC, Top Load	4 5/8	6 3/4	Handle	1 1/2" MPT	20241-238, PVT-25	PHC25P4	4CH-20	FC-0125
OC-408N	N	Pageant Spa Top Load	4 5/8	8	Handle	1 1/2" MPT	20245-238, PVT-25N	PTL18P4	4CH-21	FC-0121
OC-408P	Y	Futura Spa (Strong Industries)	4 5/8	8	Handle	1 1/2" SAE		PSANT20P3	4CH-925	FC-0126
OC-408Q	N	FILTER, 20SF 2" MPT	4 5/8	8 1/16	Handle	2" MPT	X268521	PMA20-F2M	4CH-252	
OC-409A	Y	After Hours Spas, Nemco Spas, Threaded 25, Top Load	4 5/8	9 3/4	Handle	1 1/2" MPT	20254-238	PGS25P4	4CH-24	FC-0131
OC-411N	Y	Saratoga Spas Circulation Pump	4 5/8	11 3/8	Handle	1 1/2" MPT				FC-0132M
OC-411J	N	Advanced/LA Spas, Top Load	4 5/8	11 7/8	Handle	1 1/2" MPT	74407-98, 1561-14, 6540-484	PTL25P4	4CH-30	FC-0141
OC-414B	N	Advanced/LA Spas/ Nemco Spas	4 5/8	14 3/4	Handle	1 1/2" MPT	1561-05	PTL50P4	4CH-50	FC-0151
OC-415A	N	Hot Spring Spas (Watkins), Top Load	4 5/8	15	Handle	1 1/2" MPT	31382, 6540-486	PTL35P4	4CH-35	FC-0161
OC-415B	N	Saratoga Spas Top Load	4 5/8	15 1/4	Handle	1 1/2" MPT		PS-G40N-P4-M		FC-0133M

SPA | 5"

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-508E	N	FILTER WHT 25SQ NO INNER	5	8 1/2	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	X268557	PMA26L		
OC-504A	N	Dynamic Series IV - Model DSF 35, Waterway	5	4 5/8	2 1/8	2 3/16	817-3510, 17-2606, 6000-134, R173432	PRB17.5SF-JH-PAIR	C-4401	FC-2386
OC-506B	Y	Dynamic Series IV, Model DSF, DFML-25C, Waterway	5	6 5/8	2 1/8	2 1/8	817-5010, 17-2464, R173433	PRB25SF-JH-PAIR	C-4405	FC-2387

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-506C	N	Freeflow Lagas, TLX, RLX	5	6 5/8	Closed	1 1/2" MPT	FF-100, Claro	PFF25TC-P4	4CH-23	FC-2400
OC-506D	N	Freeflow Lagas, CLX	5	6 5/8	2 1/8	1 1/2" MPT	FF-150	PFF25P4		FC-2399
OC-509D	Y	Dynamic Series IV - DFM, DFML, Waterway 35, In-Line	5	9 1/4	2 1/8	2 1/8	03FIL1300, 17-2482, 25393, 303557 817-3501, R173431	PRB35-IN	C-4335	FC-2385
OC-509DM	Y	Dynamic Series IV - DFM, DFML, Waterway 35, In-Line (Antimicrobial)	5	9 1/4	2 1/8	2 1/8	03FIL1300, 17-2482, 25393, 303557 817-3501, R173431	PRB35-IN-M	C-4335AM	FC-2385M
OC-509N	Y	Waterway Teleweir 35	5	9 1/4	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	817-4035	PWW35L	4CH-935	FC-0170
OC-509NM	N	Waterway Teleweir 35 (Antimicrobial)	5	9 1/4	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	817-4035	PWW35L-M	4CH-935AM	FC-0170M
OC-510J	N	Santana 25, Open Top	5	10 1/16	2 1/8	2 1/8		PPI25D	C-4428	FC-2620
OC-511H	N	Waterway 40, In-Line	5	11 5/16	2 1/8	2 1/8	817-0040, 100585, 3301-2241	PWW40	C-4339	FC-2915
OC-513P	Y	Waterway Teleweir 50	5	13 3/16	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	817-4050	PWW50L	4CH-949	FC-0172
OC-513PM	N	Waterway Teleweir 50 (Antimicrobial)	5	13 3/16	Handle	1 1/2" FEMALE SAE	817-4050	PWW50L-M	4CH-949AM	FC-0172M
OC-513B	Y	Jacuzzi CFR/CFT 25	5	13 5/16	2 3/8	2 3/8	42-2891-08-R, 2590000, 5475000	PJ25-IN	C-5625	FC-1425
OC-513C	N	Jacuzzi CFR/CFT 37	5	13 5/16	2 3/8	2 3/8	42-3533-00-R	PJ37-IN	C-5635	FC-1437
OC-513D	N	Jacuzzi CFR/CFT 15	5	13 5/16	2 3/8	2 3/8		PJ15-IN-4	C-5615	FC-1415
OC-513E	Y	Dynamic Series II & III - RTL/RCF, Series I - Model RDC, Series IV - DFM, DFML, Waterway	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	17-2325	PRB25-IN-4	C-4625	FC-2370
OC-513G	Y	Dynamic Series I RDC-25, I RDC-25S, Dynamic Series II & II RTL/RCF-25, Dynamic Series IV-DFM, DFML, Waterway 25 In-Line, Custom Molded Products	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	17-2327, 100586, 33521, 25392, 303909, M-4326, 817-2500, R173429	PRB25-IN	C-4326	FC-2375
OC-513GM	Y	Dynamic Series I RDC-25, I RDC-25S, Dynamic Series II & II RTL/RCF-25, Dynamic Series IV-DFM, DFML, Waterway 25 In-Line, Custom Molded Products (Antimicrobial)	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	17-2327, 100586, 33521, 25392, 303909, M-4326, 817-2500, R173429	PRB25-IN-M	C-4326AM	FC-2375-M

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-513J	N	Dynamic Series I RDC-25, I RDC-25S, Series IV - DFM, DFML, Series II & KKK RTL/RCF-25, Waterway, Morgan Spas, Leisure Bay Spas, Custom Molded Products	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	R173430	PRB37-IN	C-4637	FC-2380
OC-513K	Y	Dynamic Series IV - DFM, DFML, Series II & III RTL/RCF-50, Series I RDC-50, RDC-50S, Waterway, Custom Molded Products	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	03FIL1600, 17-2380, RTL-50, 100533, 6540-471, 25391, 817-5000, R173434	PRB50-IN	C-4950	FC-2390
OC-513KM	Y	Dynamic Series IV - DFM, DFML, Series II & III RTL/RCF-50, Series I RDC-50, RDC-50S, Waterway, Custom Molded Products (Antimicrobial)	5	13 5/16	2 1/8	2 1/8	03FIL1600, 17-2380, RTL-50, 100533, 6540-471, 25391, 817-5000, R173434	PRB50-IN-M	C-4950AM	FC-2390M
OC-514C	N	Sonfarrel 50-220152, Cal Spas, Martec, Advantage Mfg.	5	14 7/8	2 1/8	2 1/8	CL-2807, CL2810	PMT50	C-4305	FC-1630
OC-514D	N	Sonfarrel 45	5	14 7/8	2 1/8	2 1/8		PMT45	C-4347	FC-2630
OC-517A	N	Advantage Electric 50	5	17 3/8	2 1/8	2 1/8	ELE-50 Top Load	PAE50	C-4349	FC-6310
OC-517D	N	Santana 45	5	17 5/8	2 1/8	2 1/8		PSI45-O	C-4449	FC-2640
OC-520A	Y	Dynamic Series V-DSC-75, Series II & III RTL/RCF-75, Custom Molded Products	5	20 1/8	2 1/8	2 1/8	17-2632, RTL-75, 25390, R173435	PRB75	C-4975	FC-2395
OC-520AM	Y	Dynamic Series V-DSC-75, Series II & III RTL/RCF-75, Custom Molded Products (Antimicrobial)	5	20 1/8	2 1/8	2 1/8	17-2632, RTL-75, 25390, R173435 (Antimicrobial)	PRB75-M	C-4975AM	FC-2395M
OC-523A	N	Waterway In-Line 75	5	23 5/8	2 1/8	2 1/8	817-7500	PCAL75	C-4970	FC-2930
OC-523B	N	Waterway 100, Cal Spas	5	23 5/8	2 1/8	2 1/8	817-1000	PCAL100	C-4995	FC-2940
OC-526A	N	Dynamic Series II & III RTL/RCF-100, Series V-DSC-100	5	26 1/2	2 1/8	2 1/8	17-2633, R173436	PRB100	C-4999	FC-2397
OC-510L	Y	Jacuzzi Hermosa, Redondo, Del Sol Spas	5 3/16	10 5/8	Handle	2" MPT	6540-723	PJW40SC-F2M	5CH-402	FC-2811
OC-512C	Y	Pacific Marquis Spas	5 3/16	12 1/4	Handle	2" MPT	20041, 370-0237	PPM-50SC-F2M	5CH-502	FC-0195
OC-512CM	N	Pacific Marquis Spas (Antimicrobial)	5 3/16	12 1/4	Handle	2" MPT	37-0237 (Antimicrobial)	PPM-50SC-F2M-M	5CH-502AM	FC-0195M
OC-512E	Y	Pacific Marquis Spas	5 3/16	12 1/4	Handle	2" MPT	20042, 370-0242, 370-0243	PPM-35SC-F2M	5CH-352	FC-0196
OC-512EM	N	Pacific Marquis Spas (Antimicrobial)	5 3/16	12 1/4	Handle	2" MPT	20042, 370-0242, 370-0243	PPM-35SC-F2M-M	5CH-352AM	FC-0196M
OC-516A	N	Cal Spa Victory 60	5 3/16	16	Handle	2" MPT		PCAL60-F2M	5CH-752	FC-0202

SPA | 5"

POR OEM | REFERENCIA CRUZADA

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-707D	N	Sunrise	7	7 7/8	Handle	1 1/2" MPT		PSN50P4		FC-0530
OC-709H	N	40SF Vita Spa, Coleman, Top Load	7	9 7/8	Handle	1 1/2" MPT	100433, 3301-1019	PVT40P4	7CH-40	FC-0435
OC-710A	N	Caldera 50	7	10 3/4	Swivel Handle	2" Male Slip	33016	PCD50	C-7451	FC-3084
OC-710B	N	Caldera 50 (new style)	7	10 3/4	Swivel Handle	2 11/16	1019401	PCD50N	C-7350	FC-3963
OC-710BM	N	Caldera 50 (new style)(Antimicrobial)	7	10 3/4	Swivel Handle	2 11/16	1019401	PCD50N-M	C-7350AM	FC-3963M
OC-714C	N	Caldera 75	7	14 5/8	Swivel Handle	2" Male Slip	33017	PCD75	C-7479	FC-3085
OC-714X	N	Coleman, Vita Spa 7x14 3/4, TSC	7	14 13/16	Handle	1 1/2" MPT	100434, 3301-1020	PVT50P4	7CH-50	FC-0463
OC-714D	N	Caldera 75 (new style)	7	14 7/8	Swivel Handle	2 11/16	1019301	PCD75N	C-7375	FC-3964
OC-709J	N	Waterco C-25	7 1/4	9 7/8	3	3	62040	PWC25	C-7427	FC-5125
OC-710D	Y	Dimension One 75, @Home Hot Tubs (open w/twist lock)	7 1/4	10 1/4	Castle Top	Special Lock Bottom	1561-00	PDO75-2000	C-7367	FC-3059
OC-714A	N	Advantage Electric 75	7 1/4	14 5/8	2 15/16	2 15/16	ELE-75	PAE75	C-7301	FC-6315
OC-721B	Y	Advantage Electric 100	7 1/4	21 1/2	3	3	ELE-100	POX100	C-7302	FC-6320
OC-728A	N	Advantage Electric 150	7 1/4	28 9/16	3	3	ELE-150	PAE150	C-7303	FC-6325
OC-707B	N	Master Spas Legacy / Freedom	7 1/8	7 3/16	Handle	2" MPT	X268080	PMA40-F2M		FC-0418
OC-707A	N	Artesian Top Load Spa (Coleman)	7 1/8	7 9/16	Handle	2" MPT	100520, 3301-2109	PAS35-F2M	7CH-322	FC-0420
OC-707AM	N	Artesian Top Load Spa (Coleman) (Antimicrobial)	7 1/8	7 9/16	Handle	2" MPT	100520, 3301-2109	PAS35-F2M-M	7CH-322AM	FC-0420M
OC-705A	Y	Sundance Microclean Depth Filter	7 3/4	5	4 3/4	4 3/4	6540-502	PPS750		FC-2812

SPA | 6"

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-605A	N	Softub; Leisure Bay; 6 x 5 1/2, TSC	6	5 1/2	Handle	1 1/2" MPT	90-802	PTL20W-SV-P4	6CH-25	FC-0305
OC-606A	N	American Spas; Artesian (Coleman)	6	6 1/2	Handle	1 1/2" MPT		PTL25W-SV-P4		FC-0310
OC-607B	Y	New Artesian 6" D Spa	6	7 5/8	Handle	2" MPT		PAS40-F2M	6CH-352	FC-0312
OC-607BM	N	New Artesian 6" D Spa (Antimicrobial)	6	7 5/8	Handle	2" MPT		PAS40-F2M-M	6CH-352AM	FC-0312M
OC-607D	Y	Waterway Front Access Skimmer (2 required)	6	7 5/8	Handle	1 1/2" SAE	817-0050, 03FIL1400, 25252, 378902, PWW50	PWW50P3	6CH-940	FC-0359

Nuevo motor de búsqueda de productos en línea • OnCoreFiltration.com

¡TODOS LOS PRODUCTOS LISTADOS ESTÁN DISPONIBLES! • LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON "Y" EN STOCK ESTÁN LISTOS PARA SU ENTREGA INMEDIATA.

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-607DM	N	Waterway Front Access Skimmer, Aber Hot Tubs, (Antimicrobial)	6	7 5/8	Handle	1 1/2" SAE	817-0050, 03FIL1400, 25252, 378902, PWW50	PW- W50P3-M	6CH- 940AM	FC-0359M
OC-607C	Y	Top Load, Sunrise Modification	6	7 7/8	Handle	1 1/2" MPT		PPG50P4	6CH-49	FC-0314
OC-608E	Y	Advanced/LA Spas; Aber Hottub	6	8 3/4	Handle	1 1/2" MPT	03FIL1500	PTL47W-P4	6CH-47	FC-0315
OC-609D	Y	Master Spas Twilight	6	9 1/4	Handle	2" MPT	X268365	PMA40L- F2M		FC-0317
OC-609DM	N	Master Spas Twilight (Antimicrobial)	6	9 1/4	Handle	2" MPT	X268365	PMA40L- F2M-M		FC-0317M
OC-609B	N	Four Seasons Spa	6	9 3/4	Handle	1 1/2" MPT		PTL25W-P4		FC-3083
OC-609A	N	DFA Spas; Arizona Pacific	6	9 13/16	Handle	1 1/2" MPT		PTL35W-P4	6CH-35	FC-0320
OC-611A	N	Master Spas; Freedom Spas	6	11 15/16	Handle	1 1/2" MPT		PTL45W-P4	6CH-45	FC-0330
OC-613A	N	Advanced/LA Spas	6	13 3/16	Handle	1 1/2" MPT		PTL50W- SV-P4	6CH-50	FC-0340
OC-613B	N	Seven Seas Spas	6	13 3/8	Handle	1 1/2" MPT		PTL40W-P4		FC-0351
OC-614A	N	Caribbean/Catalina; Jetta Spas; Wild Water Spa	6	14 13/16	Handle	1 1/2" MPT		PTL60W-P4	6CH-60	FC-0350
OC-614B	N	Advanced Spa 75	6	14 13/16	Handle	1 1/2" MPT		PTL50W-P4	C-6475	FC-3089
OC-608A	Y	Master Spas outer cartridge for PMA- PROPAK2-M (Antimicrobial)	6 1/2	8	4 1/16	4 1/16		PMA25		FC-1008
OC-608AM	N	Master Spas outer cartridge for PMA- PROPAK2-M (Antimicrobial)	6 1/2	8	4 1/16	4 1/16		PMA25-M		FC-1008M
OC-707E	Y	Artesian Spas 50	6 3/4	7 7/8	Handle	2" MPT		PAS50-F2M		
OC-607A	Y	Artesian Spas 50	6 3/4	7 7/8	Handle	2" MPT		PAS50SV- F2M	6CH-502	FC-0311
OC-614C	Y	Watkins Hot Spring Spas	6 3/8	14	1 15/16	1 15/16	1642301-1	PWK35B		FC-3921
OC-614D	Y	Watkins Hot Spring Spas	6 3/8	14	1 15/16	1 15/16		PWK70B		
OC-615A	Y	Jacuzzi Premium J-300, J400 (injection molded handle not included)	6 5/8	15 1/2	Open Top	2" SAE	6541-383	PJW60TL- OT-F2S	6CH-961	FC-2715
OC-615B	Y	Jacuzzi Premium J-300, J400	6 5/8	15 1/2	Handle	2" SAE	6540-476	PJW60TL- F2S	6CH-960	FC-2800

SPA | 7"

POR OEM | REFERENCIA CRUZADA

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-707D	N	Sunrise	7	7 7/8	Handle	1 1/2" MPT		PSN50P4		FC-0530
OC-709H	N	40SF Vita Spa, Coleman, Top Load	7	9 7/8	Handle	1 1/2" MPT	100433, 3301-1019	PVT40P4	7CH-40	FC-0435
OC-710A	N	Caldera 50	7	10 3/4	Swivel Handle	2" Male Slip	33016	PCD50	C-7451	FC-3084
OC-710B	N	Caldera 50 (new style)	7	10 3/4	Swivel Handle	2 11/16	1019401	PCD50N	C-7350	FC-3963
OC-710BM	N	Caldera 50 (new style)(Antimicrobial)	7	10 3/4	Swivel Handle	2 11/16	1019401	PCD50N-M	C-7350AM	FC-3963M
OC-714C	N	Caldera 75	7	14 5/8	Swivel Handle	2" Male Slip	33017	PCD75	C-7479	FC-3085
OC-714X	N	Coleman, Vita Spa 7x14 3/4, TSC	7	14 13/16	Handle	1 1/2" MPT	100434, 3301-1020	PVT50P4	7CH-50	FC-0463
OC-714D	N	Caldera 75 (new style)	7	14 7/8	Swivel Handle	2 11/16	1019301	PCD75N	C-7375	FC-3964
OC-709J	N	Waterco C-25	7 1/4	9 7/8	3	3	62040	PWC25	C-7427	FC-5125
OC-710D	Y	Dimension One 75, @Home Hot Tubs (open w/twist lock)	7 1/4	10 1/4	Castle Top	Special Lock Bottom	1561-00	PDO75-2000	C-7367	FC-3059
OC-714A	N	Advantage Electric 75	7 1/4	14 5/8	2 15/16	2 15/16	ELE-75	PAE75	C-7301	FC-6315
OC-721B	Y	Advantage Electric 100	7 1/4	21 1/2	3	3	ELE-100	POX100	C-7302	FC-6320
OC-728A	N	Advantage Electric 150	7 1/4	28 9/16	3	3	ELE-150	PAE150	C-7303	FC-6325
OC-707B	N	Master Spas Legacy / Freedom	7 1/8	7 3/16	Handle	2" MPT	X268080	PMA40-F2M		FC-0418
OC-707A	N	Artesian Top Load Spa (Coleman)	7 1/8	7 9/16	Handle	2" MPT	100520, 3301-2109	PAS35-F2M	7CH-322	FC-0420
OC-707AM	N	Artesian Top Load Spa (Coleman) (Antimicrobial)	7 1/8	7 9/16	Handle	2" MPT	100520, 3301-2109	PAS35-F2M-M	7CH-322AM	FC-0420M
OC-705A	Y	Sundance Microclean Depth Filter	7 3/4	5	4 3/4	4 3/4	6540-502	PPS750		FC-2812

SPA | 8"

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-805A	Y	Bullfrog 35, 2003-2012 (short thread)	8	5 3/4	Handle	2" modified ACME	00189 323515	PBF35	8CH-950	FC-0536
OC-805AM	Y	Bullfrog 35, 2003-2012 (short thread)	8	5 3/4	Handle	2" modified ACME	00190 323515	PBF35M	8CH-950M	FC-0536M
OC-805B	Y	Bullfrog 35, 2003-2012 (longthread)	8	5 3/4	Handle	2" modified ACME	00191 354561	PBF36	8CH-951	FC-9949
OC-806A	Y	Master Spas EP (new style)	8	6 7/8	4 1/16	4 1/16	X268330	PMA45-2004-R	C-8341	FC-1007
OC-806AM	N	Master Spas EP (new style) (Antimicrobial)	8	6 7/8	4 1/16	4 1/16	X268325	PMA45-2004R-M	C-8341AM	FC-1007M

OC PART #	Stock	DESCRIPTION	OD INCHES	LENGTH INCHES	TOP HOLE INCHES	BOTTOM HOLE INCHES	OEM PART #	PLEATCO	UNICEL	FILBUR
OC-809A	N	Coleman Spas 50	8	9	2 1/8	2" Slip	100593, 3301-2261	PCS50N	C-8450	FC-3310
OC-809B	N	Master Spas, Top Load Cartridge	8	9 1/4	Handle	2" MPT	X268500	PMA70-F2M		FC-0516
OC-813A	Y	Coleman Spas 75	8	13 1/16	2 1/8	2" Slip	100594, 3301-2262	PCS75N	C-8475	FC-3320
OC-815B	N	Sundance Spas 95	8	15 1/2	Handle	2" MPT	2540-381	PSD95-F2L	8CH-102	FC-2781
OC-816A	N	Caldera 100	8	16 1/2	Handle	3 5/8	1039607	PCD100W	C-8399	FC-3965
OC-807A	N	Vita Spa AB5-300 (Antimicrobial)	8 1/2	7 1/4	Handle	2" MPT		PVT- 30WH-F2M		FC-3052
OC-807AM	N	Vita Spa AB5-300 (Antimicrobial)	8 1/2	7 1/4	Handle	2" MPT		PVT- 30WH-F2M-M		FC-3052
OC-810C	Y	Watkins Hot Spring Spas upgrade from PWK45N	8 1/2	10 1/2	3	3	31114	PWK65	C-8465	FC-3960
OC-814A	Y	Sundance Microclean	8 1/2	14 5/8	2" SAE (Closed)	2 3/4" beveled edge	6540-501	PSD85-2002	C-8380	FC-2810
OC-819D	N	Sundance Double End 120	8 1/2	19	2 3/16 Slip	2 3/4" beveled edge	6540-488	PSD125- 2000	C-8326	FC-2780

CÓDIGOS UPC

REFERENCIA CRUZADA DEL NÚMERO DE PIEZA INTERNA DE ONCORE

CÓMO LEER UN NÚMERO DE PARTE MAESTRO INTERNO DE ENCORE

WPOC	MAS	8	06	A	M	4P
PREFIJO	OEM	DIÁMETRO EXTERIOR	LONGITUD	SERIE DIGITO	TIPO DE MEDIO	CANTIDAD DEL PAQUETE
Indica el tipo de filtro OnCore WPOC para piscina WSOC para spa	primeros tres caracteres del fabricante - Ver más abajo	Un solo dígito redondeado hacia abajo al número entero más cercano. 10" Diam = J 11" Diam = K	Dos dígitos longitud de la tapa del extremo a la tapa del extremo redondeado hacia abajo al entero más cercano	Indicando la secuencia de diámetro/longitud. Ejemplo: A = 1st in SERIES, B = 2nd...	MEDIOS ANTIMICROBIANOS Se agrega una 'M' al final del número de pieza.	Representa el número de cartuchos vendidos en el caso 4P= 4 pack

PART #	INTERNAL #	CASE QTY	UPC EACH	UPC CASE
OC-210A	WDOC.SED210A-12P	12	TBA	TBA
OC-404B	WSOC.WWY404B-18P	18	00849373017259	10849373017256
OC-404C	WSOC.MAS404C-12P	12	00849373017235	10849373017232
OC-405A	WSOC.SRG405A-6P	6	TBA	TBA
OC-406C	WSOC.HRC406C-6P	6	849373016443	10849373016440
OC-408D	WSOC.DRM408D-6P	6	849373016399	10849373016396
OC-408DM	WSOC.DRM408DM-6P	6	849373017365	10849373017362
OC-408N	WSOC.PLT408N-6P	6	TBA	TBA
OC-408P	WSOC.STG408P-6P	6	TBA	TBA
OC-408Q	WSOC.MAS408Q-6P	6	TBA	TBA
OC-409A	WSOC.GTS409A-6P	6	849373015972	10849373015979
OC-411D	WPOC.HAY411D-6P	6	00849373016689	10849373016686
OC-411E	WPOC.HAY411E-6P	6	00849373016696	10849373016693
OC-411F	WPOC.HAY411F-6P	6	00849373016702	10849373016709
OC-411J	WSOC.PLT411J-6P	6	TBA	TBA
OC-411N	WSOC.SRG411L-6P	6	TBA	TBA
OC-414B	WSOC.PLT414B-6P	6	00849373017204	10849373017201
OC-415A	WSOC.PLT415A-6P	6	TBA	TBA
OC-415B	WSOC.SRG415B-6P	6	TBA	TBA
OC-504A	WSOC.RBW504A-12P	12	849373016603	10849373016600
OC-506B	WSOC.RBW506B-12P	12	849373016610	10849373016617
OC-506C	WSOC.FFL506C-6P	6	849373016412	10849373016419

PART #	INTERNAL #	CASE QTY	UPC EACH	UPC CASE
OC-506D	WSOC.FFL506D-6P	6	849373016405	10849373016402
OC-508A	WSOC.LAS508A-6P	6	849373016023	10849373016020
OC-508AM	WSOC.LAS508AM-6P	6	TBA	TBA
OC-508B	WSOC.MAX508B-6P	6	849373016047	10849373016044
OC-508BM	WSOC.MAX508BM-6P	6	TBA	TBA
OC-508C	WSOC.MAX508C-6P	6	00849373017716	10849373017713
OC-508D	WSOC.MAX508D-6P	6	TBA	TBA
OC-508E	WSOC.MAS508E-6P	6	TBA	TBA
OC-508F	WSOC.MAX508C-6P	6	8.49373E+11	1.08494E+13
OC-509A	WSOC.FFL509A-6P	6	00879373016436	10849373016433
OC-509AM	WSOC.FFL509AM-6P	6	TBA	TBA
OC-509D	WSOC.RBW509D-6P	6	849373016078	10849373016075
OC-509DM	WSOC.RBW509DM-6P	6	849373017419	10849373017416
OC-509N	WSOC.WWY509N-6P	6	849373016665	10849373016662
OC-509NM	WSOC.WWY509NM-6P	6	TBA	TBA
OC-510A	WSOC.FFL510A-6P	6	849373016429	10849373016426
OC-510C	WSOC.JCW510C-6P	6	849373016467	10849373016464
OC-510D	WSOC.JCW510D-6P	6	849373016474	10849373016471
OC-510E	WSOC.LBS510E-6P	6	00849373017709	10849373017706
OC-510EM	WSOC.LBS510EM-6P	6	TBA	TBA
OC-510J	WSOC.SAN510J-6P	6	TBA	TBA
OC-510K	WSOC.WTK510K-6P	6	849373016290	10849373016297

UPC | Referencia cruzada de OC

PART #	INTERNAL #	CASE QTY	UPC EACH	UPC CASE
OC-510L	WSOC.JCW510L-6P	6	849373016450	10849373016457
OC-511H	WSOC.WWY511H-6P	6	849373016658	10849373016655
OC-512C	WSOC.PMQ512C-6P	6	849373016191	10849373016198
OC-512CM	WSOC.PMQ512CM-6P	6	TBA	TBA
OC-512E	WSOC.PMQ512E-6P	6	849373016597	10849373016594
OC-512EM	WSOC.PMQ512EM-6P	6	849373017471	10849373017478
OC-513B	WSOC.JCZ513B-6P	6	849373016481	10849373016488
OC-513C	WSOC.JCZ513C-6P	6	TBA	TBA
OC-513D	WSOC.JCZ513D-6P	6	TBA	TBA
OC-513E	WSOC.RBW513E-6P	6	TBA	TBA
OC-513G	WSOC.RBW513G-6P	6	849373016061	10849373016068
OC-513GM	WSOC.RBW513GM-6P	6	849373017600	10849373017607
OC-513J	WSOC.RBW513J-6P	6	TBA	TBA
OC-513K	WSOC.RBW513K-6P	6	849373016085	10849373016082
OC-513KM	WSOC.RBW513KM-6P	6	849373016627	10849373016624
OC-513P	WSOC.WWY513P-6P	6	849373016115	10849373016112
OC-513PM	WSOC.WWY513PM-6P	6	849373017686	10849373017683
OC-514A	WSOC.LBS514A-4P	4	00849373017211	10849373017218
OC-514AM	WSOC.LBS514AM-4P	4	00849373017464	10849373017461
OC-514C	WSOC.MTC514C-6P	6	849373016504	10849373016501
OC-514D	WSOC.MTC514D-6P	6	849373016511	10849373016518
OC-516A	WSOC.CAL516A-6P	6	849373016337	10849373016334
OC-516AM	WSOC.CAL516AM-6P	6	849373017457	10849373017454
OC-517A	WSOC.OXY517A-5P	5	TBA	TBA
OC-517C	WSOC.LBS517C-4P	4	TBA	TBA
OC-517D	WSOC.SAN517D-6P	6	849373016641	10849373016648
OC-520A	WSOC.RBW520A-6P	6	849373016092	10849373016099
OC-520AM	WSOC.RBW520AM-6P	6	849373017617	10849373017614
OC-521A	WSOC.CST521A-4P	4	TBA	TBA
OC-523A	WSOC.CAL523A-6P	6	849373016344	10849373016341
OC-523B	WSOC.CAL523B-6P	6	849373015996	10849373015993
OC-526A	WSOC.RBW526A-4P	4	TBA	TBA
OC-530A	WSOC.CST530A-4P	4	TBA	TBA
OC-605A	WSOC.PLT605A-6P	6	849373016535	10849373016532
OC-606A	WSOC.PLT606A-6P	6	849373016542	10849373016549
OC-607A	WSOC.ARS607A-4P	4	849373016313	10849373016310
OC-607B	WSOC.ARS607B-6P	6	849373015989	10849373015986
OC-607BM	WSOC.ARS607BM-6P	6	849373017426	10849373017423
OC-607C	WSOC.SUN607C-6P	6	849373016054	10849373016051
OC-607D	WSOC.WWY607D-6P	6	849373016122	10849373016129
OC-607DM	WSOC.WWY607DM-6P	6	849373016672	10849373016679
OC-608A	WSOC.MAS608A-4P	4	849373017532	10849373017539

PART #	INTERNAL #	CASE QTY	UPC EACH	UPC CASE
OC-608AM	WSOC.MAS608AM-4P	4	TBA	TBA
OC-608E	WSOC.PLT608E-6P	6	849373016559	10849373016556
OC-609A	WSOC.PLT609A-4P	4	849373016566	10849373016563
OC-609B	WSOC.PLT609B-6P	6	TBA	TBA
OC-609D	WSOC.MAS609D-6P	6	00849373017549	10849373017546
OC-609DM	WSOC.MAS609DM-6P	6	TBA	TBA
OC-611A	WSOC.PLT611A-4P	4	849373016573	10849373016570
OC-613A	WSOC.PLT613A-4P	4	849373016580	10849373016587
OC-613B	WSOC.PLT613B-3P	3	TBA	TBA
OC-614A	WSOC.PLT614A-2P	2	TBA	TBA
OC-614B	WSOC.PLT614B-3P	3	TBA	TBA
OC-614C	WSOC.WTK614C-4P	4	00849373017495	10849373017492
OC-614D	WSOC.WTK614D-4P	4	00849373017167	10849373017164
OC-615A	WSOC.JCW615A-2P	2	849373016498	10849373016495
OC-615B	WSOC.JCW615B-2P	2	849373016016	10849373016013
OC-705A	WSOC.SUD705A-12P	12	TBA	TBA
OC-707A	WSOC.ARS707A-3P	3	00849373017396	10849373017393
OC-707AM	WSOC.ARS707AM-3P	3	00849373017389	10849373017386
OC-707B	WSOC.MAS707B-4P	4	TBA	TBA
OC-707D	WSOC.SUN707D-4P	4	TBA	TBA
OC-707E	WSOC.ARS607A-4P	4	8.49373E+11	1.08494E+13
OC-709E	WPOC.HAY709E-4P	4	849373016719	10849373016716
OC-709H	WSOC.VTA709H-4P	4	TBA	TBA
OC-709J	WSOC.WAC709J-4P	4	TBA	TBA
OC-710A	WSOC.CLD710A-2P	2	849373016351	10849373016358
OC-710B	WSOC.CLD710B-2P	2	849373016368	10849373016365
OC-710BM	WSOC.CLD710BM-2P	2	849373017372	10849373017379
OC-710D	WSOC.DON710D-4P	4	TBA	TBA
OC-711C	WPOC.PNF711C-4P	4	849373017105	10849373017102
OC-711D	WPOC.PNX711D-4P	4	TBA	TBA
OC-714A	WSOC.OXY714A-2P	2	TBA	TBA
OC-714C	WSOC.CLD714C-2P	2	849373016375	10849373016372
OC-714D	WSOC.CLD714D-2P	2	00849373017556	10849373017553
OC-714G	WPOC.HAY714G-4P	4	849373016726	10849373016723
OC-714H	WPOC.HAY714H-4P	4	849373016733	10849373016730
OC-714HM	WPOC.HAY714HM-4P	4	TBA	TBA
OC-714K	WPOC.HAY714K-4P	4	849373016740	10849373016747
OC-714L	WPOC.JAN714L-2P	2	TBA	TBA
OC-714T	WPOC.PNC714T-4P	4	849373017075	10849373017072
OC-714TM	WPOC.PNC714T-4PM	4	849373017075	10849373017072
OC-714U	WPOC.PNF714U-2P	2	849373017112	10849373017119
OC-714X	WSOC.VTA714X-2P	2	TBA	TBA
OC-716B	WPOC.PNX716B-2P	2	TBA	TBA

UPC | Referencia cruzada de OC

PART #	INTERNAL #	CASE QTY	UPC EACH	UPC CASE
OC-718B	WPOC.PNF718B-2P	2	TBA	TBA
OC-719D	WPOC.HAY719D-4P	4	849373016757	10849373016754
OC-719DM	WPOC.HAY719D-4PM	4	849373016757	10849373016754
OC-719E	WPOC.HAY719E-4P	4	849373016764	10849373016761
OC-719F	WPOC.HAY719F-2P	2	849373016771	10849373016778
OC-719G	WPOC.HAY719G-4P	4	849373016252	10849373016259
OC-719H	WPOC.JAN719H-2P	2	TBA	TBA
OC-719P	WPOC.PNX719P-2P	2	TBA	TBA
OC-719Q	WPOC.STR719Q-2P	2	TBA	TBA
OC-719T	WPOC.WAC719T-2P	2	TBA	TBA
OC-719U	WPOC.HAY719U-4P	4	00849373017723	10849373017720
OC-720B	WPOC.PNC720B-4P	4	849373016160	10849373016167
OC-720BM	WPOC.PNC720B-4PM	4	849373016160	10849373016167
OC-721B	WSOC.OXY721B-2P	2	00849373016528	10849373016525
OC-722C	WPOC.PNF722C-2P	2	849373017129	10849373017126
OC-722D	WPOC.PNF722D-2P	2	849373017136	10849373017133
OC-724A	WPOC.PNF724A-2P	2	TBA	TBA
OC-725A	WPOC.HAY725A-4P	4	849373016788	10849373016785
OC-725AM	WPOC.HAY725A-4PM	4	849373016788	10849373016785
OC-725B	WPOC.HAY725B-4P	4	849373016269	10849373016266
OC-725BM	WPOC.HAY725BM-4P	4	849373017679	10849373017676
OC-725C	WPOC.HAY725C-4P	4	849373016795	10849373016792
OC-725CM	WPOC.HAY725CM-4P	4	849373017334	10849373017331
OC-725E	WPOC.PNX725E-2P	2	TBA	TBA
OC-725F	WPOC.PLC725F	1	TBA	TBA
OC-726B	WPOC.JAN726B-4P	4	849373016238	10849373016235
OC-726C	WPOC.JAN726C-4P	4	849373016153	10849373016150
OC-726CM	WPOC.JAN726CM-4P	4	849373016931	10849373016938
OC-726E	WPOC.PNC726E-4P	4	849373017082	10849373017089
OC-726F	WPOC.PNC726F-4P	4	849373016146	10849373016143
OC-726FM	WPOC.PNC726FM-4P	4	849373017099	10849373017096
OC-728A	WSOC.OXY728A-2P	2	TBA	TBA
OC-729D	WPOC.HAY729D	1	849373016801	TBA
OC-729DM	WPOC.HAY729DM	1	849373017648	TBA
OC-729E	WPOC.JAN729E-2P	2	TBA	TBA
OC-729J	WPOC.STR729J-2P	2	TBA	TBA
OC-730A	WPOC.PNF730A	1	TBA	TBA
OC-732A	WPOC.HAY732A-4P	4	849373016818	10849373016815
OC-732B	WPOC.HAY732B-4P	4	849373016276	10849373016273
OC-732C	WPOC.HAY732C-4P	4	849373016825	10849373016822
OC-732CM	WPOC.HAY732CM-4P	4	TBA	TBA
OC-732E	WPOC.JAN732E-4P	4	849373016245	10849373016242
OC-732F	WPOC.PNC732F-4P	4	849373016184	10849373016181

PART #	INTERNAL #	CASE QTY	UPC EACH	UPC CASE
OC-732FM	WPOC.PNC732FM-4P	4	849373017594	10849373017591
OC-732G	WPOC.PLC732G	1	TBA	TBA
OC-733A	WPOC.PNF733A	1	TBA	TBA
OC-805A	WSOC.BUF805A-4P	4	849373016320	10849373016327
OC-805AM	WSOC.BUF805AM-4P	4	TBA	TBA
OC-805B	WSOC.BUF805B-4P	4	00489373017245	10849373017249
OC-806A	WSOC.MAS806A-4P	4	849373016030	10849373016037
OC-806AM	WSOC.MAS806AM-4P	4	TBA	TBA
OC-807A	WSOC.VTA807A-4P	4	849373016283	10849373016280
OC-807AM	WSOC.VTA807AM-4P	4	TBA	TBA
OC-809A	WSOC.CLS809A-2P	2	849373016382	10849373016389
OC-809B	WSOC.MAS809B-2P	2	TBA	TBA
OC-810C	WSOC.WTK810C-2P	2	849373016306	10849373016303
OC-813A	WSOC.CLS813A-2P	2	849373016009	10849373016006
OC-814A	WSOC.SUD814A	1	00849373017433	TBA
OC-815B	WSOC.SUD815B-2P	2	TBA	TBA
OC-816A	WSOC.CLD816A-2P	2	TBA	TBA
OC-817A	WPOC.HAY817A	1	TBA	TBA
OC-817B	WPOC.HAY817B	1	849373016832	TBA
OC-817BM	WPOC.HAY817BM	1	849373016832	TBA
OC-817C	WPOC.HAY817C	1	849373016849	TBA
OC-817CM	WPOC.HAY817CM	1	849373017297	TBA
OC-817D	WPOC.HAY817D	1	849373016856	TBA
OC-817DM	WPOC.HAY817DM	1	849373017501	TBA
OC-817F	WPOC.WWY817F	1	849373017143	TBA
OC-817G	WPOC.HAY817G	1	TBA	TBA
OC-819D	WSOC.SUD819D	1	849373016108	TBA
OC-823A	WPOC.HAY823A	1	849373016863	TBA
OC-823AM	WPOC.HAY823AM	1	849373017631	TBA
OC-823B	WPOC.HAY823B	1	849373016870	TBA
OC-823BM	WPOC.HAY823BM	1	849373017594	TBA
OC-823C	WPOC.HAY823C	1	849373016139	TBA
OC-823CM	WPOC.HAY823CM	1	849373016887	TBA
OC-823E	WPOC.JAN823E	1	849373016948	TBA
OC-823EM	WPOC.JAN823EM	1	849373017358	TBA
OC-823G	WPOC.JAN823G	1	849373016955	TBA
OC-823GM	WPOC.JAN823GM	1	849373016955	TBA
OC-823H	WPOC.WWY823H	1	849373017150	TBA
OC-823HM	WPOC.WWY823HM	1	849373017167	TBA
OC-823K	WPOC.WWY823K	1	849373016177	TBA
OC-823L	WPOC.HAY823L	1	TBA	TBA
OC-823LM	WPOC.HAY823LM	1	TBA	TBA
OC-828A	WPOC.HAY828A	1	849373016894	TBA

UPC | Referencia cruzada de OC

PART #	INTERNAL #	CASE QTY	UPC EACH	UPC CASE
OC-828B	WPOC.HAY828B	1	849373016900	TBA
OC-828BM	WPOC.HAY828BM	1	849373017587	TBA
OC-828C	WPOC.WWY828C	1	849373017174	TBA
OC-828D	WPOC.WWY828D	1	00849373017846	TBA
OC-828DM	WPOC.WWY828DM	1	TBA	TBA
OC-829A	WPOC.HAY829A	1	TBA	TBA
OC-833A	WPOC.JAN833A	1	849373016962	TBA
OC-833AM	WPOC.JAN833AM	1	849373016979	TBA
OC-833C	WPOC.JAN833C	1	849373016986	TBA
OC-833CM	WPOC.JAN833CM	1	849373016986	TBA
OC-914A	WPOC.HAY914A	1	849373016917	TBA
OC-914AM	WPOC.HAY914AM	1	TBA	TBA
OC-919A	WPOC.HAY919A	1	849373016924	TBA
OC-J08A	WPOC.PNAJ08A-3P	3	849373017044	10849373017041
OC-J10A	WPOC.JCZJ10A-2P	2	TBA	TBA
OC-J13A	WPOC.WWYJ13A	1	00849373017563	TBA
OC-J14A	WPOC.JCZJ14A	1	849373016993	TBA
OC-J14B	WPOC.JCZJ14B	1	00849373017525	TBA
OC-J16A	WPOC.PNAJ16A	1	849373017181	TBA
OC-J16AM	WPOC.PNAJ16AM	1	849373017181	TBA
OC-J19A	WPOC.JCZJ19A	1	849373017006	TBA
OC-J19C	WPOC.WWYJ19C	1	00849373017570	TBA
OC-J19D	WPOC.HAYJ19D	1	00849373017266	TBA
OC-J19DM	WPOC.HAYJ19DM	1	00849373017488	TBA
OC-J20A	WPOC.JCZJ20A	1	849373017013	TBA
OC-J23A	WPOC.PNAJ23A	1	849373016207	TBA
OC-J23AM	WPOC.PNAJ23AM	1	849373016207	TBA
OC-J23B	WPOC.PNAJ23B	1	849373017051	TBA
OC-J23C	WPOC.HAYJ23C	1	00849373017273	TBA
OC-J23CM	WPOC.HAYJ23CM	1	00849373017327	TBA
OC-J23D	WPOC.WWYJ23D	1	TBA	TBA
OC-J23E	WPOC.WWYJ23E	1	TBA	TBA
OC-J24A	WPOC.JCZJ24A	1	849373017020	TBA
OC-J24AM	WPOC.JCZJ24AM	1	TBA	TBA
OC-J24C	WPOC.JCZJ24C	1	00849373017853	TBA
OC-J24D	WPOC.JCZJ24D	1	00849373017860	TBA
OC-J24DM	WPOC.JCZJ24DM	1	TBA	TBA
OC-J25A	WPOC.WWYJ25A	1	TBA	TBA
OC-J25B	WPOC.WWYJ25B	1	00849373017518	TBA
OC-J28A	WPOC.HAYJ28A	1	00849373017280	TBA
OC-J28AM	WPOC.HAYJ28AM	1	00849373017280	TBA

PART #	INTERNAL #	CASE QTY	UPC EACH	UPC CASE
OC-J30A	WPOC.JCZJ30A	1	849373017037	TBA
OC-J31A	WPOC.PNAJ31A	1	849373016214	TBA
OC-J31AM	WPOC.PNAJ31AM	1	849373016214	TBA
OC-J31B	WPOC.PNAJ31B	1	849373016221	TBA
OC-J31BM	WPOC.PNAJ31BM	1	849373016221	TBA
OC-J31C	WPOC.PNAJ31C	1	849373017068	TBA

TÉRMINOS Y CONDICIONES



FILTRACIÓN ONCORE - TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

Lea este documento detenidamente, ya que contiene información vital sobre los derechos y obligaciones del Comprador, incluidas las limitaciones y exclusiones que se aplican.

ON TIME DISTRIBUTION, LLC Y SU DIVISIÓN ONCORE FILTRATION™ OFRECEN VENDER AL COMPRADOR CADA PRODUCTO ESTABLECIDO EN LA FACTURA EMITIDA POR ONCORE ENVIADA AL COMPRADOR SÓLO BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES (COLECTIVAMENTE, UN "ACUERDO DE VENTA"). AL REALIZAR UN PEDIDO DE UN PRODUCTO CON ONCORE, EJECUTAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO DE ONCORE, ENVIAR O REALIZAR UN PAGO O RECIBIR LA ENTREGA DEL PRODUCTO, EL COMPRADOR ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO DE VENTA Y RECONOCE QUE LA PERSONA QUE REALIZA EL PEDIDO TIENE LA AUTORIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE VENTA EN EL NOMBRE DEL COMPRADOR.

Definiciones: "Comprador" significará la persona o entidad así identificada en la Factura OnCore. "OnCore" significará On Time Distribution, LLC o su división OnCore Filtration™. "Producto(s)" significará el producto(s) de OnCore vendido al Comprador de acuerdo con este Acuerdo de Venta. These terms and conditions may change from time to time without prior notice and at our sole discretion. The latest version of the terms and conditions will be posted on our website. If the Buyer is unable to view these terms and conditions on the Internet, a copy can be provided to the Buyer by e-mail if requested. Please review these terms before purchasing any product or service.

PRECIOS

OnCore generalmente da a conocer el precio de un Producto a través de listas de precios y cotizaciones de ventas. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios de OnCore, a menos que se indique expresamente lo contrario por escrito, no incluyen impuestos o aranceles sobre las ventas, el uso, el consumo, el valor agregado o similares. OnCore no garantiza que un precio cotizado previamente esté disponible en el momento en que se realiza un pedido. Cada solicitud de un producto se completará a los precios establecidos en la cotización o, si no aparece ningún precio, al precio de lista actual de OnCore para el Producto en el momento de su envío.

IMPUESTOS

El Comprador asume la responsabilidad exclusiva por todos y cada uno de los impuestos, aranceles, tarifas, derechos, retenciones o cargos similares, ya sean nacionales o extranjeros, impuestos ahora o que entrarán en vigor en el futuro ("Impuestos") relacionados con el Producto y sus compras a OnCore, incluidos, entre otros, impuestos federales, provinciales, estatales y locales, impuestos al valor agregado, impuestos sobre bienes y servicios, sellos, documentales, impuestos especiales o sobre la propiedad, aranceles y otros cargos gubernamentales. El Comprador pagará estos impuestos directamente si la ley lo permite o reembolsará a OnCore si se le exige pagarlos. El Comprador proporcionará certificados de exención de impuestos o evidencia de pago de impuestos cuando lo solicite. No podemos realizar envíos a un estado de EE. UU. donde no se haya proporcionado un certificado de exención válido.

Términos y condiciones de CARGA

OnCore Filtration ofrece flete gratuito para pedidos superiores a \$5000 en regiones calificadas. Esta oferta está sujeta a las condiciones de envío estándar y no incluye servicios de puerta levadiza, entrega residencial ni cargos de flete adicionales incurridos más allá de los términos de envío estándar. Si alguno de estos servicios adicionales se utiliza sin la aprobación previa de OnCore, el cliente será responsable de todos los cargos asociados y se facturará por separado. OnCore Filtration se reserva el derecho de determinar la elegibilidad y modificar los términos de flete a su exclusivo criterio.

RECLAMACIÓN DE FLETE

El destinatario (envío a)/cliente es responsable de presentar un reclamo de flete por un producto perdido o dañado ante el transportista. Los productos deben contarse e inspeccionarse inmediatamente después de recibirlos del transportista. Los artículos faltantes o dañados deben documentarse claramente en el conocimiento de embarque (BOL) y firmarse mientras el conductor esté presente. Luego, las reclamaciones de flete deben presentarse ante el transportista. Si se observa algún daño oculto después de la recepción de la mercancía, se debe notificar al transportista de inmediato y se solicita una inspección del producto para que se pueda identificar la responsabilidad adecuada y presentar los reclamos correspondientes.

ENVÍO Términos y condiciones

Los cargos por envío y manipulación se realizarán de acuerdo con nuestras políticas de envío actuales, como se describe a continuación. El Comprador asumirá todos los riesgos y gastos de la entrega del Producto, incluidos, entre otros, envío, carga, descarga, almacenamiento, flete y seguro. Un Producto puede enviarse al Comprador en su totalidad o en parte y se enviará FOB (Flete a Bordo) desde una ubicación de envío de OnCore, a menos que se especifique lo contrario en el frente de la factura o como se indique en la política de flete. Entre otras cosas, un recibo de entrega firmado o un conocimiento de embarque constituirán prueba de entrega. Si la elección del transportista por parte del comprador se realiza únicamente a discreción del Comprador, y OnCore no hace ninguna declaración sobre la aceptabilidad de un transportista en particular. Si el Comprador organiza el transporte, OnCore Filtration no será responsable de ninguna pérdida, daño, retraso o costos adicionales incurridos una vez que el envío

haya sido transferido al proveedor de transporte designado por el Comprador. El Comprador asume total responsabilidad por el envío una vez entregado al transportista seleccionado.

En caso de que el Comprador no seleccione un transportista, OnCore utilizará su discreción para tomar la decisión más económica. Excepto cuando OnCore publique expresamente Ofertas Especiales o acuerde de otro modo por escrito, OnCore no garantiza el envío o la entrega en una fecha u hora determinada, aunque OnCore se esforzará por entregar un Producto en la fecha que pueda comunicar al Comprador. A menos que OnCore publique expresamente ofertas especiales o acuerde lo contrario por escrito, OnCore no garantiza el envío o la entrega en una fecha u hora específica. Sin embargo, OnCore hará esfuerzos razonables para entregar el producto en la fecha estimada comunicada al Comprador.

OnCore no será responsable ante el Comprador ni ante ninguna otra parte por ninguna pérdida o daño resultante de retrasos en el envío o la entrega, o por no haber notificado dichos retrasos, independientemente de si el retraso fue causado por OnCore u otros factores. El Comprador es el único responsable de presentar y gestionar cualquier reclamación de transporte. OnCore se reserva el derecho de colocar cualquier producto en pedidos pendientes y de cumplir con los artículos pendientes a su exclusivo criterio y en el orden que determine.

Términos y condiciones de pago

Todas las facturas vencen y son pagaderas en su totalidad, menos los descuentos o reembolsos aplicables, sin deducciones ni compensaciones, de acuerdo con los términos establecidos en la factura de OnCore. El pago debe realizarse utilizando únicamente los métodos autorizados por OnCore y dentro de la fecha de vencimiento especificada. El Comprador reconoce que una vez enviados o realizados los pagos, estos no pueden cancelarse. El Comprador certifica que toda la información de la cuenta proporcionada para el pago es actual, precisa y completa. Cualquier descuento por pago anticipado se perderá si el cheque o pago del Comprador se devuelve o cancela por cualquier motivo. Para clientes o cuentas de prepago sin términos de pago establecidos, OnCore se reserva el derecho de retener el envío de pedidos si el pago no se recibe en el método de pago designado de acuerdo con los términos de la factura.

OnCore se reserva el derecho de cancelar un pedido después de 30 días o a su exclusivo criterio si el pago no se ha recibido en la fecha de vencimiento acordada. Las condiciones de pago requieren el 50% por adelantado y el 50% restante al momento del envío. Si el Comprador elige recibir facturas electrónicamente, es responsable de proporcionar y actualizar una dirección de correo electrónico válida. Las facturas electrónicas están sujetas a los mismos términos y condiciones que las facturas en papel.

Los términos del crédito quedan a exclusivo criterio de OnCore. Es posible que se le solicite al Comprador que proporcione información financiera para establecer o mantener una línea de crédito. Los términos de pago estándar para los productos enviados por OnCore son de 30 a 90 días netos a partir de la fecha de envío, según los términos acordados de la cuenta. Los retrasos en la recepción de la factura por parte del Comprador, debido a factores fuera del control de OnCore, no extienden el plazo de pago.

Los métodos de pago aceptados incluyen ACH, cheque, tarjeta de crédito y transferencia bancaria. No se aceptan pagos en efectivo en este momento. Los cheques devueltos están sujetos a un cargo de \$30. Si el Comprador no realiza el pago dentro de los 30 días posteriores al envío, OnCore se reserva el derecho de cobrar intereses a una tasa del 1,5% mensual (tasa porcentual anual del 18%) sobre el saldo total pendiente.

CAMBIOS EN PRODUCTOS

Siempre estamos actualizando y revisando nuestra línea de productos y servicios y podemos optar por discontinuar productos o servicios en cualquier momento. Revise nuestro sitio web o envíe un correo electrónico a nuestro departamento de Servicio al Cliente a customerservice@ontimedistributor.com para consultar sobre un modelo particular de su interés. OnCore no se hace responsable de la falta de disponibilidad de productos o servicios que un Comprador pueda intentar solicitar.

GARANTÍA LIMITADA

Siempre que un Producto no sea alterado o dañado por alguien que no sea OnCore, y por hasta 90 días a partir de la fecha en que OnCore envía el Producto al Comprador, OnCore garantiza que dicho Producto (que no sean Productos promocionales o irregulares, como se describe a continuación) deberá (i) cumplir con las especificaciones publicadas por OnCore y los términos de cobertura de garantía limitada generalmente publicados para el consumidor/usuario final, sujeto a variaciones razonables, tolerancias de fabricación, la aparición de separaciones no materiales o menores y desviaciones de apariencia, y (ii) para los revendedores autorizados de OnCore, será comercializable para los fines ordinarios para los cuales se pretende utilizar dicho Producto. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que se haya instalado un Producto, dicho Producto se considerará aceptado por el Comprador y no se aplicará ninguna garantía a las reclamaciones relacionadas con la apariencia. Como único y exclusivo recurso del Comprador por el incumplimiento de la garantía anterior y a exclusivo criterio de OnCore, OnCore reemplazará un producto que no cumpla con la garantía de OnCore aplicable; siempre que, sin embargo, OnCore no sea responsable de reemplazar un producto que haya sido dañado o alterado por el Comprador o sus clientes.

Con respecto a un Producto vendido como Bienes "promocionales" o "irregulares" por OnCore, incluidos, entre otros, lanzamientos, artículos discontinuados, segundos o similares, dicho Producto se vende

al Comprador "TAL CUAL/DÓNDE ESTÁ" sin ninguna garantía de ningún tipo, excepto que OnCore acuerde o publique expresamente lo contrario. EXCEPTO LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, OnCore NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS PARA UN PRODUCTO O BAJO ESTE ACUERDO Y POR EL PRESENTE RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR.

Todos los Compradores deben informar a OnCore, proporcionando dentro de la garantía aplicable o el período legal, detalles detallados completos y específicos de todos los reclamos en la garantía o en la ley que el Comprador pueda tener para que dicha garantía o remedio legal sea aplicable.

Los cartuchos OnCore Filtration™ están garantizados contra defectos resultantes de materiales o mano de obra defectuosos. Las responsabilidades de OnCore Filtration™ se limitan única y exclusivamente al reemplazo y no incluyen ninguna responsabilidad por daños indirectos, consecuentes o de otro tipo de cualquier tipo, ya sea que un reclamo se base en teorías de contrato, garantía, negligencia o agravio y, sin limitación, no incluyen cargos de envío, mano de obra, instalación o cualquier otra pérdida o gasto incurrido durante la operación o instalación.

PROHIBICIÓN DE VENTAS EN LÍNEA

Los productos de la marca OnCore Filtration™ no están autorizados para la venta en línea bajo ninguna circunstancia. El Comprador acepta que los productos de la marca OnCore Filtration™ comprados en OnCore solo pueden venderse a través de tiendas minoristas físicas, transacciones en persona o directamente a profesionales de servicio y usuarios finales, y no pueden enumerarse, comercializarse ni venderse en ninguna plataforma en línea o sitio de comercio electrónico, incluidos, entre otros, Amazon, eBay, Walmart Marketplace, escaparates de redes sociales o el propio sitio web del Comprador.

Cualquier violación de esta política se considerará un incumplimiento sustancial de este Acuerdo y puede resultar en la terminación inmediata de la cuenta del Comprador, la cancelación de pedidos pendientes y la descalificación de futuros privilegios de compra. OnCore se reserva el derecho de emprender acciones legales para hacer cumplir esta disposición y proteger la integridad y el posicionamiento de su marca.

CANCELACIÓN DEL PEDIDO

Nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes y nos dedicamos al procesamiento rápido de pedidos y al envío acelerado. Si es necesario cancelar un pedido, se debe enviar una solicitud por correo electrónico por escrito a nuestro departamento de atención al cliente a customerservice@ontimedistributor.com. Siempre que el pedido no haya sido procesado, trabajaremos para atender esta solicitud. OnCore puede cancelar o rescindir un Acuerdo de venta total o parcialmente en cualquier momento mediante notificación por escrito al Comprador. La cancelación o rescisión por parte de OnCore no constituirá una renuncia o liberación de ningún otro derecho y recurso de OnCore en contrato o previsto por ley o equidad.

INDEMNIDAD; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Por el presente, el Comprador acepta indemnizar, reembolsar en su totalidad, defender y eximir de responsabilidad a OnCore, su matriz, subsidiarias, afiliadas, funcionarios, directores, personal y agentes de y contra toda responsabilidad, reclamo, demanda, acción, pérdida, costo o gasto, incluidos (sin limitación) honorarios razonables de abogados relacionados con o que surjan de cualquier reclamo o demanda (a) por cualquier Impuesto o multas e intereses relacionados, (b) debido al incumplimiento del Acuerdo de Venta por parte del Comprador; (c) que los clientes del Comprador o un tercero puedan hacer contra OnCore basándose en o surgiendo de daños debidos a los actos y/u omisiones del Comprador o debido a la instalación de un Producto; (d) relacionado con el incumplimiento de cualquier pago enviado o realizado por el Comprador o para cumplir con los requisitos de este Acuerdo; (e) por infracción o apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de un tercero basada en la incorporación por parte de OnCore de cualquier diseño, fórmula o especificación en un Producto cuando dichos diseños, fórmulas o especificaciones hayan sido ordenados o solicitados específicamente por el Comprador. En la medida máxima permitida por la ley aplicable y excluyendo aquellas responsabilidades que por ley OnCore no puede limitar o rechazar, (i) la responsabilidad agregada de OnCore que surge de o está relacionada con este Acuerdo de Venta o un Producto, independientemente de la causa de la acción afirmada, se limita al monto pagado por el Comprador a OnCore por el Producto aplicable y (ii) OnCore no será responsable de ningún daño especial, incidental, consecuente, indirecto o punitivo, incluidos, entre otros, pérdidas ingresos, pérdida de uso del Producto, pérdida resultante de almacenamiento, procesamiento inadecuado, demora en la entrega o envío o errores en el envío o etiquetado, pérdida de datos o el costo de cualquier Producto sustituto o equipo relacionado, incluso si OnCore ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

FUERZA MAYOR

Además de cualquier excusa proporcionada por la ley aplicable, OnCore está exento de responsabilidad por falta de entrega o retraso en la entrega de Productos que surjan de cualquier evento más allá de su control razonable, ya sea previsible o no por cualquiera de las partes, incluidos, entre otros, disturbios laborales, guerra, incendio, accidente, clima adverso, incapacidad para asegurar el transporte, retrasos de proveedores, escasez de materias primas, pandemia, actos o regulaciones gubernamentales y otras causas o eventos más allá de nuestro control razonable, sean o no similares a los enumerados anteriormente.

LEY APLICABLE Y HONORARIOS DE ABOGADOS

Cada Acuerdo de Venta se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Carolina del Sur, sin referencia a ningún conflicto de principios legales. Cualquier litigio iniciado por el Comprador contra OnCore que se relacione de alguna manera con este Acuerdo o el Producto debe iniciarse en el Tribunal

de Apelaciones Comunes del Condado de Florence, Carolina del Sur. El Comprador acepta estar sujeto a la jurisdicción de este tribunal.

Cualquier litigio de este tipo iniciado contra el Comprador por OnCore podrá, a elección de OnCore, iniciarse en los tribunales identificados anteriormente o en el estado en el que el Comprador mantiene su lugar principal de negocios. La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplicará a este Acuerdo de Venta. Si algún término, disposición o condición de un Acuerdo de Venta se considera inválido o inaplicable, el mismo no invalidará ni afectará de otro modo ninguna otra disposición del mismo.

En caso de que OnCore emprenda acciones legales para cobrar cualquier monto adeudado a OnCore por el Comprador en virtud del presente y si OnCore prevalece en dicha acción, entonces el Comprador reembolsará a OnCore los honorarios razonables de abogados y los costos incurridos junto con dicha acción, cuyo monto no excederá el monto máximo permitido por la ley del foro en el que se presenta dicha acción.

ACUERDO COMPLETO; MODIFICACIONES

Cada Acuerdo de Venta constituye el acuerdo completo entre OnCore y el Comprador con respecto al tema del mismo y reemplaza todos los acuerdos orales o escritos anteriores. El Acuerdo de Venta no podrá enmendarse ni modificarse, excepto mediante un acuerdo escrito adicional firmado por un representante autorizado de OnCore. OnCore se reserva el derecho de realizar cambios razonables en un Acuerdo de venta, incluidos cambios en el embalaje, las pruebas, las especificaciones, los diseños y los cronogramas de entrega. Los términos y condiciones de cualquier orden de compra u otro instrumento emitido por el Comprador o su agente en relación con este Acuerdo de venta o un Producto que sea adicional o inconsistente con los términos y condiciones de este Acuerdo son nulos y no serán vinculantes para OnCore.

DEVOLUCIONES

Los compradores pueden devolver productos dentro de los 30 días posteriores a la compra comunicándose con nuestro representante de servicio al cliente (CSR) por correo electrónico a customerservice@ontimedistributor.com para obtener un número de autorización de devolución de material (RMA) autorizado. Todas las devoluciones deben tener un número RMA para poder procesarlas y obtener crédito. Junto con el número, el CSR proporcionará al Comprador la dirección de devolución a donde se devolverá el paquete. Un número RMA solo es válido durante 30 días a partir de la fecha de emisión. Consulte lo siguiente cuando solicite un número RMA:

- TODAS LAS DEVOLUCIONES deben recibirse en su embalaje original y sin usar. Si se envió una devolución antes de recibir un número RMA, OnCore no puede garantizar que se proporcionará crédito. Si podemos localizar el número de pedido apropiado, se emitirá un crédito siempre que el producto no esté dañado y se reciba en condiciones de reventa. Si se devuelve a OnCore un producto que no debería haber sido devuelto, no procesaremos el crédito y eliminaremos el artículo en consecuencia.
- PRODUCTO DEFECTUOSO: Servicio al Cliente requerirá un correo electrónico con una descripción completa y prueba fotográfica del problema. Es posible que solicitemos que nos devuelvan el producto para su inspección. OnCore Filtration™ cubrirá las tarifas de etiqueta de devolución/etiqueta de llamada si se descubre que el artículo tiene problemas relacionados con defectos de fabricación. Si no se encuentra ningún defecto, el cliente es responsable de los gastos de envío.
- ARTÍCULO INCORRECTO ORDENADO Y ENVIADO: si un Comprador solicita el artículo incorrecto y desea devolverlo, se requiere un número RMA autorizado. Los gastos de envío de devolución, junto con una tarifa de reposición del 15%, correrán a cargo del cliente. Si se devuelve al lugar equivocado, no se emitirá crédito.
- CAMBIOS DE DIRECCIÓN: cualquier cambio de dirección después de que se hayan enviado los paquetes deberá solicitarse por correo electrónico a nuestro CSR: customerservice@ontimedistributor.com. Cualquier tarifa incurrida por cambios de dirección se cargará al cliente.

PAQUETE PERDIDO o PAQUETE MAL ENTREGADO

Si no ha recibido su paquete dentro de los siete días, comuníquese con nuestro representante de servicio al cliente (CSR) por correo electrónico (customerservice@ontimedistributor.com) si sospecha que hay paquetes perdidos o mal entregados. Asegúrese de incluir su número de pedido.

ENVÍOS RECHAZADOS

Las entregas que sean rechazadas no serán reembolsadas. Consulte nuestra Política de devoluciones anterior y siga las instrucciones si el Comprador desea devolver los productos. Esto incluye paquetes que se entregan dañados. Consulte nuestra Política de daños en el envío.

DIRECCIÓN NO ENTREGABLE

Si un Envío se devuelve a las instalaciones debido a que una dirección no se puede entregar, el Comprador es responsable de los costos de envío incurridos para reenviar el pedido, junto con una tarifa de reposición del 15 %.

PEDIDOS INTERNACIONALES

OnCore intentará atender las solicitudes de envío realizadas dentro de plazos razonables; sin embargo, OnCore no puede garantizar la aceptabilidad de ningún proveedor. Los compradores son responsables de todos los derechos de importación, impuestos y tarifas adicionales que las agencias de aduanas puedan imponer.